

Deze pientere printer print ze allemaal



BMP™ 71
LABEL PRINTER


	BMP[®] 71 Labelprinter & accessoires	3
	Software	5
	Toepassingen	6
	Referentietabel van materialen en printlinten	8
	Printlinten	10
	Hoogwaardige industriële identificatie / Veiligheidsidentificatie	11
	Algemene en industriële identificatie	12
	Draad & kabelmarkering	17
	Merkers voor elektrische componenten	23
	Datacomlabels	24
	Labels voor printplaten en componenten	28
	Fraudebestendige Labels	30
	Laboratoriumlabels	30



Brady[®]producten worden verkocht op voorwaarde dat ze door de koper worden getest in de praktijk om na te gaan of ze geschikt zijn voor zijn/haar toepassing. Brady biedt de garantie dat haar producten vrij zijn van fouten in materiaal en uitvoering. In het kader van deze garantie is de aansprakelijkheid van Brady beperkt tot het vervangen van producten waarvan is aangetoond dat ze defect waren op het tijdstip van aankoop.

De garantie geldt niet voor personen die het product van de aankoper verkregen hebben. Deze garantie vervangt elke andere garantie, inclusief elke garantie van verkoopbaarheid, marktgeschiktheid of geschiktheid voor het vooropgestelde doel. Deze garantie vervangt ook elke andere verplichting of aansprakelijkheid van Brady. Brady kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor verlies, kosten of schade van welke aard ook door het gebruik van Brady[®]producten of het onvermogen om ze te gebruiken.

Microsoft is een handelsmerk van Microsoft Corporation, Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc, Android is een handelsmerk van Google Inc.



De draagbare BMP71 labelprinter kan op meer dan 30 verschillende soorten materialen printen – steeds met de industriële duurzaamheid waarvoor Brady garant staat. Of u nu krimpkousen, gestante labels of vinyl voor binnen- of buitengebruik wilt printen, de BMP71 heeft het juiste labelmateriaal voor uw toepassing.

BMP[™] 71
LABEL PRINTER

Laat het maken van labels sneller verlopen

De krachtige BMP71 print sneller dan alle andere printers in zijn klasse (38 mm/sec). Wacht niet langer dan nodig op uw labels.

Dankzij het volledig toetsenbord kunt u uw labels typen in minder tijd

De BMP71 heeft een volledig toetsenbord, beschikbaar in 4 verschillende versies: QWERTY, AZERTY, QWERTZ en CYRILLIC. Gebruik allebei uw handen om label te typen in plaats van één vinger en bespaar tijd!

Het grote kleurenscherm maakt het printen van labels zoveel makkelijker

Dankzij het grote scherm van de BMP71 ziet u het volledige label in één keer en kunt u het label op de meest efficiënte manier opmaken, zonder testlabels te printen!

Deze pientere printer print ze allemaal

De BMP71 is een essentieel hulpmiddel voor al uw labelingbehoeften.

BMP[®] 71 LABELPRINTER

Artikelnr.	Bestelreferentie	Omschrijving
710599	BMP71QWERTYEU	BMP71 Labelprinter met QWERTY-toetsenbord adapter voor de EU 220 V
710600	BMP71QWERTYUK	BMP71 Labelprinter met QWERTY-toetsenbord adapter voor de UK 240 V
710601	BMP71AZERTYEU	BMP71 Labelprinter met AZERTY-toetsenbord adapter voor de EU 220 V
710603	BMP71QWERTZEU	BMP71 Labelprinter met QWERTZ-toetsenbord adapter voor de EU 220 V
710604	BMP71CYRILLICEU	BMP71 Labelprinter met CYRILLISCH toetsenbord adapter voor de EU 220 V

* Printer, verharde draagkoffer, 2 labelrollen, 1 zwart printlint, oplaadbare batterij, AC adapter, USB-kabel, opzetstuk voor TLS2200/HandiMark rollen, snelstartgids, product CD (met printer-driver, tutorials, complete handleiding), reinigingskit

BMP71 ACCESSOIRES

Artikelnr.	Bestelreferentie	Omschrijving
710612	M41/50/61/71BC [®] EU	AC-adapter 220V voor BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71
710613	M41/50/61/71AC [®] BC [®] UK	AC-adapter 240V voor BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71
114881	M71HC	Draagkoffer, hard
114882	M71SC	Draagkoffer, zacht
147998	M71ADAPT [®] BK	Labelrolgeleider voor BMP71-Printer
114886	M71CLEAN	Reinigingskit
114885	M71BATT	Reserve batterij
710614	M71QC [®] EU	Snellader 220V
710615	M71QC [®] UK	Snellader 240V



Kenmerken

Printerspecificaties

Taal	Deens, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Spaans, Zweeds
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation, LabelMark, MarkWare
Barcodes	Code 39 en 128, andere via software
Maximum aantal labels per dag	1000 labels van 50,80 x 25,40 mm per dag
Ingebouwde symbolen	Meer dan 500 symbolen inbegrepen
Kleurmogelijkheden	Eenkleurig
Autonoom printen (zonder pc aansluiting)	Autonoom & perifeer
Aansluitmogelijkheden	USB
Intern geheugen	200 MB tot 100.000 labels
Printsnelheid	38,10
Printtechnologie	Thermische transfert
Printresolutie	300
Smart Cell	Ja
Tekstgrootte	4 tot 174 pt
Serialisatie	Eenvoudig en gelijktijdig, en enkelvoudig en meervoudig geavanceerd
Max. labelbreedte	50,80 mm
Max. printbreedte	45,97 mm
Ondersteunde materialen	Meer dan 400 standaard labels (continue en gestanst), bulkrollen, labels en tapes op maat
Toetsenbord	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLISCH
Scherm	Lcd kleurenscherm
Snijmes	Handmatig snijden Tussen labels of aan het einde van printopdracht
Stroom	AC adapter Batterijlader
Hoogte x Diepte x Breedte (mm)	116,80 mm x 332,70 mm x 241,30 mm
Gewicht (kg)	2,49 kg

Labels



- Dankzij ingebouwde templates en wizards bespaart u tijd en print u heel eenvoudig de gewenste labels
- Aanpasbaar voor zes verschillende labelbreedtes
- Kan 25 lijnen per label printen
- Printen van een reeks labels of meerdere kopieën van hetzelfde label
- Serialisatie mogelijk
- Print spiegelbeeld
- Ingebouwde Smart Cell technologie voor labels en printlinten

Batterij

- Met een opgeladen batterij kunnen 4000 labels geprint worden (labels van 25,40 x 50,80 mm)
- Herlaadbare batterij en AC adapter/batterijlader
- Slaapmodus spaart de batterij wanneer de printer niet gebruikt wordt
- Batterijlader opgenomen in UL en CUL

Symbolen & barcodes

- Standaard elektrische en datacomsymbolen inbegrepen
- Barcodesymbolen: code 39 en code 128
- Meer dan 500 grafische beelden inbegrepen
- Built in time/date stamp



Tekst

- Autotext Sizing (automatisch bepaalde lettergrootte)
- True Type Font
- Lettergrootte van 4 pt tot 174pt (schaalbaar)



De BMP 71 print op alle TLS2200 en HandiMark materialen, zelfs op bulkrollen. Klanten die dus graag upgraden naar BMP 71 hoeven niet te investeren in nieuwe materialen

CREËER SNEL EN EENVOUDIG LABELS VANOP UW PC MET DE LABELMARK LABELLING SOFTWARE

Met de LabelMark software van Brady kunt u heel gemakkelijk labels aanmaken voor asset ID, identificatie van componenten, telecom/ datacom, draadmarkeringen enzovoort. LabelMark is ondermeer compatibel met Microsoft Office en AutoCAD.

Gebruiksvriendelijke grafische interface

- Optie modus 'binnenwerking' of 'vrije vorm' voor labelontwerp
- Keuze uit meerdere barcodesymbolen
- Mogelijkheid om grafische beelden te importeren
- Mogelijkheid tot gegevensinvoer, inclusief spreadsheets, ASCII, ODBC en OLE DB



Labels bewerken

- Eenvoudig gebruik van single screen editing
- Interface voor meerdere documenten om tegelijk met verschillende labels te kunnen werken
- Mogelijkheid tot flip/flop van de gegevens op het label (bv. flip/flop aan/van bestelling)

Labels printen

- Compatibel met alle Brady materialen zowel voor standaard als gepersonaliseerde formaten.
- Werkt met verschillende printers voor diverse applicaties

ZORG ERVOOR DAT UW LABELS OPVALLEN DANKZIJ DE GEAVANCEERDE TEKENS EN SYMBOLEN GEPRINT MET MARKWARE SOFTWARE

Met de MarkWare software van Brady kunt u tekst combineren met tekens, symbolen en barcodes. Voortaan kunt u overal labels gebruiken als visuele tool. Voor Lean bedrijven bevat de MarkWare software van Brady extra tekens en templates voor pictogrammen, labels, leidingmerkers en tags perfect voor 5S, TPM en lean visuals.



Snel en eenvoudig labels ontwerpen

- Bevat templates voor het ontwerpen van labels. De grootte van de template wordt automatisch aangepast aan het gebruikte materiaal, ongeacht de breedte
- Meer dan 600 standaardymbolen beschikbaar
- Mogelijkheid om afbeeldingen, symbolen en diagrammen te importeren
- Ondersteunt de Europese CLP certificatielabels voor gevaarlijke stoffen met GHS en ADR riefen
- Aanmaken van leidingmerkers, conform aan de wetgeving van uw land
- 5 barcodetypes en 19 talen

Labels bewerken

- Snel labels aanmaken dankzij geavanceerde functies (objecten op een lijn brengen, objecten groeperen, voorgrond/achtergrond, zoomen, roteren,)
- Maakt gebruik van alle basisfuncties van de Windows applicaties (kopieren/plakken binnen de toepassing of drukvoorbeeld, enzovoort)


Labels printen

- Inclusief Windows compatible printdriver
- De Windows printdriver voegt de Brady printer toe aan uw printerlijst. Zo kunt u rechtstreeks vanuit andere softwarepakketten printen, bijvoorbeeld vanuit diverse teken- en creatieve programma's



Artikelnr.	Bestelreferentie	Omschrijving
710627	BMP71AZERTYEU + LM	BMP71 labelprinter met LabelMark software AZERTY klavier EU versie met LabelMark
710628	BMP71CYRILLICEU + LM	BMP71 labelprinter met CYRILLIC klavier EU versie met LabelMark
710629	BMP71QWERTYEU + LM	BMP71 labelprinter met QWERTY klavier EU versie met LabelMark
710630	BMP71QWERTYUK + LM	BMP71 labelprinter met QWERTY klavier UK versie met LabelMark
710631	BMP71QWERTZEU + LM	BMP71 labelprinter met QWERTZ klavier EU versie met LabelMark
710632	BMP71AZERTYEU + MW	BMP71 labelprinter met AZERTY klavier EU versie met MarkWare
710633	BMP71CYRILLICEU + MW	BMP71 labelprinter met CYRILLIC klavier EU versie met MarkWare
710634	BMP71QWERTYEU + MW	BMP71 labelprinter met QWERTY klavier EU versie met MarkWare
710635	BMP71QWERTYUK + MW	BMP71 labelprinter met QWERTY klavier UK versie met MarkWare
710636	BMP71QWERTZEU + MW	BMP71 labelprinter met QWERTZ klavier EU versie met MarkWare
710637	BMP71AZERTYEU + LM + MW	BMP71 labelprinter met LabelMark en MarkWare AZERTY klavier EU versie 220V stroomtoevoer
710638	BMP71CYRILLICEU + LM + MW	BMP71 labelprinter met LabelMark en MarkWare CYRILLIC klavier EU 220V stroomtoevoer
710639	BMP71QWERTYEU + LM + MW	BMP71 labelprinter met LabelMark en MarkWare QWERTY klavier EU versie met LabelMark en MarkWare
710640	BMP71QWERTYUK + LM + MW	BMP71 labelprinter met LabelMark en MarkWare QWERTY klavier UK versie met LabelMark en MarkWare
710641	BMP71QWERTZEU + LM + MW	BMP71 labelprinter met LabelMark en MarkWare QWERTZ klavier EU 220V stroomtoevoer


Patchpanelen




Elektrische panelen



Frontplaten




Zelf aminerende labels voor draden en kabels




Krimpkousen voor draden en kabels



Aansluitklemmen



Wikkellabels voor draden en kabels



Tags



DesiSt rip Inserts



Vlaggetjes



Logistieke identificatie



Veiligheidssignalisatie




Leidingmarkering



Asset ID




Laboratoria



Informatielabels



Printplaten en componenten



Industriële barcodes



Fraudebestendige labels




Referentietabel van materialen en printlinten

Brady® materiaal nr.	Materiaal	Kleur	Afwerking	Temp. (°C) (getest gedurende 30 dagen)		Toepassingen	Aanvullende informatie	Goedkeuringen/conformiteit	Aanbevolen Printlint
				Min.	Max.				
Fraudebestendig vinyl									
B051	Fraudebestendig vinyl	Wit	Mat	0°C	120°C	Algemene en industriële identificatie, laboratoriumidentificatie	Fraudebestendig met een permanente acrylkleefstof, breekt makkelijk om verwijdering te voorkomen.		M71R6200
B052	Fraudebestendig, gemetalliseerd vinyl	Zilver	Mat	0°C	80°C	Veiligheidssignalering	Breekt makkelijk, voorkomt het verwijderen van een volledig label	UL®erkend	M71R6000HF
Hittekrimpende polyolefin krimpkous									
B042	PermaSleeve hittekrimpende polyolefin krimpkousen	Wit	Mat	0°C	130°C	Draad- & kabelmarkering	Hittekrimpend, zelfdovend. Verkrijgbaar in wit of geel.	UL®erkend voor UL224, SAE® AMS®D TL®3053/5 C (Klasse 1), SAE®AS®1531	M71R4300
B0641		Wit	Mat	0°C	110°C	Paneelidentificatie, Draad- & Kabelmarkering		BS®853 (1999) voertuigcategorie 1A, EN®55452, vereiste 24, voertuigcategorie HL3, halogeenvrij	M71R6600
Metaaldetecteerbaar polyester									
B054		Wit	Mat	0°C	110°C	Facility & safety identificatie	Bestand tegen agressieve reinigingsprocessen, metaaldetecteerbaar		M71R6000HF
Nylonweefsel									
B099	Nylonweefsel met een permanente, drukgevoelige acrylkleefstof	Wit	Mat	0-96°C	90°C	Draad- en kabelidentificatie, Laboratoriumidentificatie	Permanente hechting, beschrijfbaar Het temperatuurbereik gaat tot 121°C bij gebruik in autoclaven. 3 cyclussen van 1 uur getest in 121°C bij 15 psi voor gebruik in autoclaven. Verkrijgbaar in wit of geel.	UL®erkend, CSA® goedgekeurd, Halogeenvrij (DIN VDE 0472 deel 815)	M71R4300, M71R6000HF, M71R6200
Papier									
B024	Papier voor algemeen gebruik met permanente latexkleefstof	Wit	Mat	0°C	50°C	Algemene en industriële identificatie	Permanente kleefstof, beschrijfbaar, goed contrast en bestand tegen vlekken.		M71R4300
Polyester									
B022	Polyester met permanente acrylkleefstof	Wit	Glanzend	0°C	100°C	Algemene & industriële identificatie, naam- & typeplaatjes, voice & datacom	2 mil kleefstof aanbevolen voor aanbrenging op gestructureerde oppervlakken.	UL®erkend, CSA® goedgekeurd	M71R6000HF
B023	Polyester met permanente acrylkleefstof	Wit	Glanzend	0°C	120°C	Eigendomsidentificatie, labels voor type- en naamplaatjes	Permanente acrylkleefstof, ideaal voor vlakke oppervlakken. Kan zich aan glas hechten, maar niet aan polypropyleen.	UL®erkend, CSA & AGA® goedgekeurd, halogeenvrij (DIN VDE 0472 deel 815)	M71R6000HF, M71R4410
B028	Gemetalliseerd polyester met Permanente kleefstof op basis van acrylkleefstof	Zilver	Mat	0°C	120°C	Naam- & typeplaatjes	Ontworpen voor type- of serienummerplaatjes, productinformatielabels, garantielabels en voorraadcontrolelabel.	UL®erkend, CSA® goedgekeurd, Halogeenvrij (DIN VDE 0472 deel 815)	M71R4300
B030	Transparant polyester met permanente acrylkleefstof	Transparant	Glanzend	0°C	120°C	Voice en datacom	Transparant polyester met permanente acrylkleefstof, bestand tegen tal van oplosmiddelen. Geschikt voor de meeste oppervlakken.	UL®erkend, CSA® goedgekeurd	M71R6000HF
B059	Polyester met permanente acrylkleefstof	Wit	Mat	0°C	100°C	Identificatie van gedrukte schakelingen en componenten		UL®erkend, CSA® goedgekeurd	M71R6000HF
B061	Zelflaminerend polyester met permanente acrylkleefstof	Wit/Transparant	Mat	0-96°C	130°C	Laboratoriumidentificatie	Permanente kleefstof, geschikt voor gebruik met vloeibare stikstof als het materiaal rond zichzelf wordt gewikkeld, zoals bij zelflamineren, beschrijfbaar. Het temperatuurbereik gaat tot 121°C bij gebruik in autoclaven.		M71R4300
B073	Polyester met statisch dissipatieve, permanente acrylkleefstof	Wit	Glanzend	0°C	120°C	Identificatie van gedrukte schakelingen en componenten, paneelidentificatie	Statisch dissipatieve kleefstof en drager (liner)	UL®erkend, CSA® aanvaard, voldoet aan de oppervlakteweerstandswaarden die binnen het aanbevolen bereik voor absorberende ESD® verpakkingsmaterialen vallen zoals gedefinieerd door ANSI/ESD S541® 2008 (tussen 10 ⁹ en 10 ¹¹ ohm)	M71R6000HF
B083	Polyester met permanente rubberkleefstof	Wit	Glanzend	0°C	120°C	Algemene & industriële identificatie, naam- & typeplaatjes, voice & datacom	Extra sterke kleefstof, ontworpen voor gepoederlakte oppervlakken. Verkrijgbaar in blauw, geel, groen, oranje, rood, wit en zwart.	UL®erkend, CSA® goedgekeurd	M71R6000HF
B086	Gemetalliseerd polyester met permanente rubberkleefstof	Zilver	Mat	0°C	120°C	Labels voor type- en naamplaatjes	Extra sterke kleefstof, ontworpen voor gepoederlakte oppervlakken	UL®erkend, CSA® goedgekeurd	M71R4300
B088	Polyester met permanente acrylkleefstof	Wit	Mat	0°C	120°C	Laboratoriumidentificatie	Permanente acrylkleefstof, ideaal voor vlakke oppervlakken, beschrijfbaar, uitstekend bestand tegen oplosmiddelen en xyleen.	UL®erkend, CSA® goedgekeurd	M71R4300
B089	Polyester met permanente rubberkleefstof	Wit	Mat	0°C	120°C	Algemene en industriële identificatie, labels voor type- en naamplaatjes	Extra sterke kleefstof, ontworpen voor gepoederlakte oppervlakken	UL®erkend, CSA® goedgekeurd	M71R6200
B082	BradyGlo fotoluminescerend polyester met acrylkleefstof	Fotoluminescerend	Glanzend	0°C	80°C	Algemene en industriële identificatie	Aleen voor binnengebruik.	ASTM E2072® / ASTM E2073®, ASTM E62, ASTM E48, ASTM E62, IMO®resolutie A.752(18), ISO/CD 15370, Maritieme veiligheidscommissie MSC.27(61), DIN 67 510 (Delen 1 & 4), Voldoet aan OSHA 1910.37	M71R6000HF
B0593	EPREP® gelamineerde polyester op drager van polyethyleenschuim met permanente acrylkleefstof	Wit, Geel, Rood, Groen, Zilver, Zwart	Glanzend	0°C	100°C	Markering van elektrische componenten	EPREP® labels (labels ter vervanging van gegraveerde en geplote plaatjes) zijn ontworpen voor de identificatie van patchpanelen, externe drukknoppen, schakelaars en interne aansluitpunten.		M71R6000HF
B055		Wit	Mat	0°C	110°C	Facility & safety identificatie	Bestand tegen agressieve reinigingsprocessen		M71R6000HF

Referentietabel van materialen en printlinten

Brady [®] materiaal nr.	Materiaal	Kleur	Afwerking	Temp. (°C) (getest gedurende 30 dagen)		Toepassingen	Aanvullende informatie	Goedkeuringen/conformiteit	Aanbevolen Printlint
				Min.	Max.				
Polyethyleen									
B209	Polyethyleen tag	Wit	Mat	24	49	Voice en datacom	Gelamineerd polyethyleen, scheurbestendig en uitstekende prestatie bij koud weer.		M71R4300
B245	Polyethyleen tag	Grijs	Mat	24	100	Voice en datacommunicatie, draad en kabelidentificatie	Scheurbestendig		M71R6000HF
B2599	Polyethyleen tag	Geel	Mat	24	50	Voice en datacom, draad en kabelmarkering	Uitstekend bestand tegen scheuren, vlekken en wrijving		M71R6200
Polyimide									
B2717		Wit	Glanzend	70	300	Identificatie van Gedrukte Schakelingen & Componenten	Statisch absorberende kleefstof	UL-erkend, voldoet aan de vereisten van ANSI/ESD S541 2008 (tussen 10 ⁴ en 10 ¹¹ ohm) voor statisch dissipatieve ESD verpakkingsmaterialen, voldoet aan de prestatievereisten van MIL-STD-202G, methode 215K	M71R6000HF
B2718		Wit	Glanzend	70	300	Identificatie van Gedrukte Schakelingen & Componenten	Statisch absorberende kleefstof, laag profiel	UL-erkend, voldoet aan de vereisten van ANSI/ESD S541 2008 (tussen 10 ⁴ en 10 ¹¹ ohm) voor statisch dissipatieve ESD verpakkingsmaterialen, voldoet aan de prestatievereisten van MIL-STD-202G, methode 215K	M71R6000HF
B2724		Amber	Mat	70	330	Identificatie van Gedrukte Schakelingen & Componenten	Uitstekende weerstand tegen flux en gotsoldeeromgevingen, bestand tegen alle gebruikelijke reinigingsmethodes	MIL-STD-202G, methode 215K, SAE AS81531 markering van elektrisch isolerend materiaal	M71R4300
B2727		Wit	Glanzend	70	300	Identificatie van Gedrukte Schakelingen & Componenten	Uitstekende weerstand tegen flux en gotsoldeeromgevingen, bestand tegen alle gebruikelijke reinigingsmethodes	UL-erkend, voldoet aan de prestatievereisten van MIL-STD-202G, notice 12, methode 215K, vrij van dibutyltin en dioctyltin.	M71R6000HF
Polypropyleen									
B2812	Polypropyleen tag	Wit	Mat	24	100	Voice & datacom	Uitermate duurzame labels, ideaal voor draad en kabelmarkering of productvoorraadidentificatie, waar leesbaarheid en scheurvastheid vereist zijn. Verkrijgbaar in wit.		M71R6200
B2825	Economy polypropyleen met acrylkleefstof	Wit	Mat	70	100	Identificatie van eigendommen, labels voor type en naampaatjes	Uitstekend bestand tegen oplosmiddelen.	UL-erkend, CSA goedgekeurd, Halogeen vrij (DIN VDE 0472 deel 815)	M71R6400
B2829	Economy polypropyleen met acrylkleefstof	Wit	Glanzend	24	100	Algemene en industriële identificatie	Alleen voor binnengebruik.		M71R6000HF
Polyvinylfluoride									
B2842		Wit/Transparant	Mat	70	120	Voice en datacom, draad en kabelmarkering			M71R4310
Thermoplastisch polyether polyurethaan									
B28643	Thermoplastische polyether polyurethaan tag	Wit, Geel	Mat	24	90	Voice en datacom, draad en kabelmarkering	Sterke en onverstijbare tags voor een duurzame markering van kabelbundels in vrijwel elke omgeving.	Halogeen vrij volgens IEC 61249 2:21 (2003:1), Hechting: SAE AS81531 998, vlamvertragend, MIL-STD-202G	M71R6000HF
ToughStripe[®] Polyester									
B2883/B2834	Polyester met polyesteroverlaminaat	Wit	Glanzend	24	120	Vloermarkering	ToughStripe [®] loertape. Verkrijgbaar in blauw, geel, groen, oranje, rood, wit en zwart.		M71R6000HF
Vinyl									
B2830	Fraudebestendig vinyl met acrylkleefstof	Wit		24	90	Veiligheidssignalering	Breekt makkelijk, voorkomt het verwijderen van een volledig label		M71R6000HF
B2881	Herpositioneerbaar vinyl met acrylkleefstof	Wit	Glanzend	24	82	Algemene en industriële identificatie	Alleen voor binnengebruik, wanneer frequent herpositioneren vereist is.		M71R6000HF
B2884	Reflecterend vinyl met acrylkleefstof	Oranje	Glanzend	24	70	Algemene & industriële identificatie	Geschikt voor buitengebruik. Verkrijgbaar in wit en geel.		M71R6000HF
B2895	Sterk vinyl met Permanente kleefstof op basis van acrylkleefstof	Wit	Glanzend	24	82	Algemene & industriële identificatie, leidingmarkering	Verkrijgbaar in een brede waaier van kleuren.	BS 5609:1986 sectie 2 en sectie 3	M71R6000HF, M71R4400, M71R6900
B27696	Verharde vinyltag DuraSleeve	Wit, Geel	Glanzend	24	70	Voice en datacom, draad en kabelmarkering	Verharde DuraSleeve [®] tag te gebruiken in combinatie met AC2116	UL94V0	M71R6000HF
Vinylweefsel									
B2898	Vinylweefsel met herpositioneerbare kleefstof op basis van rubber	Wit	Halfglanzend	24	80	Draad- & kabelmarkering	Verwijderbaar van vlakke oppervlakken, beschrijfbaar. Verkrijgbaar in wit.	UL-erkend	M71R4300
Zelflaminerend vinyl									
B2827		Wit/Transparant	Mat	70	70	Draad- & Kabelmarkering	Zelflaminerend, zelfdovend, uitstekend bestand tegen water en olie, bestand tegen wrijving en vlekken. Verkrijgbaar wit, geel, rood, blauw, groen en paars.	UL-erkend voor UL969 labeling en markeringnorm indien geprint met de printlinten uit de BradySeries R4300 en R6200. Zie UL-bestand MH17154 voor specifieke details. Brady-klanten moeten bij aankoop opgeven of ze UL-erkende B2827-labels nodig hebben. Brady verkoopt zowel UL-erkende B2827-labels als niet-goedgekeurde labels afhankelijk van de vereisten van de klant.	M71R4300



Bestelreferentie	Kleur	Breedte (mm)	Lengte (m)	Samenstelling	Opmerkingen/details
M7164400 T	Wit	50,80	46,00	Hars	Printlint met hoge dichtheid, uitstekend bestand tegen oplosmiddelen, hoge temperaturen en krassen.
M7166000HF	Zwart	50,80	46,00	Hars	Printlint met hoge dichtheid, uitstekend bestand tegen oplosmiddelen, hoge temperaturen en krassen.
M7166200	Zwart	50,80	46,00	Hars	Ontworpen voor labeling in extreme omgevingen. Uitstekend bestand tegen wrijving, chemicaliën en hoge temperaturen.
M7166400	Zwart	50,80	46,00	Hars	Uitstekende chemische bestendigheid bij hoge temperaturen. Superieure weerstand tegen oplosmiddelen.
M7166600	Zwart	50,80	46,00	Hars	Dieselbestendig printlint voor thermisch transfertdruk op Brady PermaSleeve en Heatex krimpkousen. Dit printlint is uitstekend bestand tegen chemicaliën en wrijving
M7169000L	Blauw	50,80	46,00	Hars	Printlint met hoge dichtheid, uitstekend bestand tegen oplosmiddelen, hoge temperaturen en krassen.
M7169000N	Groen	50,80	46,00	Hars	Printlint met hoge dichtheid, uitstekend bestand tegen oplosmiddelen, hoge temperaturen en krassen.
M7169000A	Magenta	50,80	46,00	Hars	Printlint met hoge dichtheid, uitstekend bestand tegen oplosmiddelen, hoge temperaturen en krassen.
M7169000D	Rood	50,80	46,00	Hars	Printlint met hoge dichtheid, uitstekend bestand tegen oplosmiddelen, hoge temperaturen en krassen.
M7169000L	Geel	50,80	46,00	Hars	Printlint met hoge dichtheid, uitstekend bestand tegen oplosmiddelen, hoge temperaturen en krassen.
M7164300	Zwart	50,80	46,00	Was/Hars	Sterke weerstand tegen uitsmeren en chemicaliën. Levert haarscherpe afdrukken om een optimale leesbaarheid van barcodes te garanderen.
M7166800 T	Wit	50,80	46,00	Was/Hars	Sterke weerstand tegen uitsmeren en chemicaliën. Levert haarscherpe afdrukken om een optimale leesbaarheid van barcodes te garanderen.



Bulkverpakkingen

Bulklabels voor BMP71 zorgen ervoor dat u geld bespaart en bieden een perfecte oplossing voor het printen van labels in grotere volumes.

Bestelreferenties voorafgegaan door een B zijn bulkrollen.





Neem contact op met uw Brady distributeur of onze klantendienst voor meer informatie i.v.m. levering van labels volgens uw specifieke wensen (kleuren, materialen, afmeting, voorbedrukking)

VINYL MET HOGE PERFORMANTIE VOOR BINNEN EN BUITENGEBRUIK

- Kleeft probleemloos op leidingen, muren, apparatuur, ramen en de meeste droge en propere oppervlakken.
- Kleeft ook op onregelmatige, gebogen en ruwe oppervlakken • Bestand tegen vet, olie en de meeste industriële chemicaliën.
- Gemiddelde levensduur van 8 tot 10 jaar bij buitentoepassingen**

Werkings temperatuur tussen 40°C en 82°C. Minimum aanbrengtemperatuur: 8°C

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B2595: Vinyl							
⊙	M71C80 005952N	Beige	Glanzend	12,70	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952BL	Blauw	Glanzend	12,70	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952BR	Bruin	Glanzend	12,70	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952YL	Geel	Glanzend	12,70	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952GD	Goud	Glanzend	12,70	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952GY	Grijs	Glanzend	12,70	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952GN	Groen	Glanzend	12,70	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952SB	Hemelsblauw	Glanzend	12,70	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952LB	Lichtblauw	Glanzend	12,70	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952OC	Oker	Glanzend	12,70	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952OR	Oranje	Glanzend	12,70	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952PL	Paars	Glanzend	12,70	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952RD	Rood	Glanzend	12,70	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952PK	Roze	Glanzend	12,70	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952CL	Transparant	Glanzend	12,70	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952WT	Wit	Glanzend	12,70	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952BK	Zwart	Glanzend	12,70	15,24 m	1	M71R4400WT
⊙	M71C80 005952N	Beige	Glanzend	25,40	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952BL	Blauw	Glanzend	25,40	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952BR	Bruin	Glanzend	25,40	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952YL	Geel	Glanzend	25,40	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952GD	Goud	Glanzend	25,40	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952GY	Grijs	Glanzend	25,40	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952GN	Groen	Glanzend	25,40	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952SB	Hemelsblauw	Glanzend	25,40	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952LB	Lichtblauw	Glanzend	25,40	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952OC	Oker	Glanzend	25,40	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952OR	Oranje	Glanzend	25,40	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952PL	Paars	Glanzend	25,40	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952RD	Rood	Glanzend	25,40	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952PK	Roze	Glanzend	25,40	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952CL	Transparant	Glanzend	25,40	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952WT	Wit	Glanzend	25,40	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952BK	Zwart	Glanzend	25,40	15,24 m	1	M71R4400WT
⊙	M71C20 005952N	Beige	Glanzend	50,80	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C20 005952BL	Blauw	Glanzend	50,80	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C20 005952BR	Bruin	Glanzend	50,80	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C20 005952YL	Geel	Glanzend	50,80	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C20 005952GD	Goud	Glanzend	50,80	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C20 005952GY	Grijs	Glanzend	50,80	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C20 005952GN	Groen	Glanzend	50,80	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C20 005952SB	Hemelsblauw	Glanzend	50,80	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C20 005952LB	Lichtblauw	Glanzend	50,80	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C20 005952OC	Oker	Glanzend	50,80	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C20 005952OR	Oranje	Glanzend	50,80	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C20 005952PL	Paars	Glanzend	50,80	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C20 005952RD	Rood	Glanzend	50,80	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C20 005952PK	Roze	Glanzend	50,80	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C20 005952CL	Transparant	Glanzend	50,80	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C20 005952WT	Wit	Glanzend	50,80	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C20 005952BK	Zwart	Glanzend	50,80	15,24 m	1	M71R4400WT



**De gemiddelde levensduur bij buitengebruik van het product is afhankelijk van bepaalde klimatologische omstandigheden, aanbrengtechnieken en de kleur van het materiaal. De levensduur van 8 tot 10 jaar bij buitengebruik geldt alleen voor vinyl labels; de levensduur van printlinten varieert. Bij extreme omgevingsfactoren (langdurige blootstelling aan wind en regen) wordt een polyesteroverlaminat aanbevolen.


i Bestelreferenties met een **2** (bijv. M71C) zijn continue tapes. Bestelreferenties voorafgegaan door een **8** zijn bulkrollen.



REFLECTEREND VINYL

- De reflecterende kwaliteit van dit materiaal maakt het ideaal voor het lezen van labels in omstandigheden met weinig licht (met zaklampen).


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Aanbevolen printlint
B2584: Reflecterende tape						
⊙	BM71C10 002584YL	Geel	Glanzend	25,40	22,86 m	M71R6000HF
⊙	BM71C10 002584OR	Oranje	Glanzend	25,40	22,86 m	M71R6000HF
⊙	BM71C10 002584WT	Wit	Glanzend	25,40	22,86 m	M71R6000HF
⊙	BM71C20 002584YL	Geel	Glanzend	50,80	22,86 m	M71R6000HF
⊙	BM71C20 002584OR	Oranje	Glanzend	50,80	22,86 m	M71R6000HF
⊙	BM71C20 002584WT	Wit	Glanzend	50,80	22,86 m	M71R6000HF



FOTOLUMINESCENTE VINYL TAPES

- Fotoluminescent materiaal. Perfect voor uitgangsen richtingspictogrammen, identificatie van brandmelders en brandblusapparaten, vluchtweggeleiding op plaatsen met weinig verlichting en richtingaanwijzingssystemen voor vlucht- of evacuatieroutes.


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Aanbevolen printlint
B2582: Fosforescerend polyester						
⊙	BM71C10 002582	Fotoluminescerend	Glanzend	25,40	22,86 m	M71R6000HF
⊙	BM71C20 002582	Fotoluminescerend	Glanzend	50,80	22,86 m	M71R6000HF



TOUGHSTRIPES WAARSCHUWINGSTAPE

- Maak zelf gepersonaliseerde vloermarkering, in drie eenvoudige stappen: print het label, kleef het op de vloer en breng een overlaminaat aan.
- Elke kit bevat 1 rol B2483 tape en 1 rol B2634 overlaminaat.


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Aanbevolen printlint
B2483/B2634: Polyester met polyester overlaminaat						
⊙	M71100 02483BLK	Blauw	Glanzend	25,40	15,24 m	M71R6000HF
⊙	M71100 02483YLK	Geel	Glanzend	25,40	15,24 m	M71R6000HF
⊙	M71100 02483GNK	Groen	Glanzend	25,40	15,24 m	M71R6000HF
⊙	M71100 02483ORK	Oranje	Glanzend	25,40	15,24 m	M71R6000HF
⊙	M71100 02483RDK	Rood	Glanzend	25,40	15,24 m	M71R6000HF
⊙	M71100 02483WTK	Wit	Glanzend	25,40	15,24 m	M71R6000HF
⊙	M71100 02483BK	Zwart	Glanzend	25,40	15,24 m	M71R4400WVT
⊙	M71200 02483BLK	Blauw	Glanzend	50,80	15,24 m	M71R6000HF
⊙	M71200 02483YLK	Geel	Glanzend	50,80	15,24 m	M71R6000HF
⊙	M71200 02483GNK	Groen	Glanzend	50,80	15,24 m	M71R6000HF
⊙	M71200 02483ORK	Oranje	Glanzend	50,80	15,24 m	M71R6000HF
⊙	M71200 02483RDK	Rood	Glanzend	50,80	15,24 m	M71R6000HF
⊙	M71200 02483WTK	Wit	Glanzend	50,80	15,24 m	M71R6000HF
⊙	M71200 02483BK	Zwart	Glanzend	50,80	15,24 m	M71R4400WVT



TOUGHWASH SERIES LABELS

- Dit duurzame labelmateriaal is bestand tegen agressieve reinigingsprocessen en werd getest bij reinigingstemperaturen tot 80 °C en druk tot 1500 PSI
- B2854 is metaaldetecteerbaar en kan door iedere metaaldetector worden gedetecteerd.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Aanbevolen printlint
B2854: Metaaldetecteerbaar polyester						
⊙	BM71C10 002854YL	Geel	Mat	25,40	22,86 m	M71R6000HF
⊙	BM71C10 002854WT	Wit	Mat	25,40	22,86 m	M71R6000HF
⊙	BM71C20 002854YL	Geel	Mat	50,80	22,86 m	M71R6000HF
⊙	BM71C20 002854WT	Wit	Mat	50,80	22,86 m	M71R6000HF
B2855: Polyester						
⊙	BM71C10 002855YL	Geel	Mat	25,40	22,86 m	M71R6000HF
⊙	BM71C10 002855WT	Wit	Mat	25,40	22,86 m	M71R6000HF
⊙	BM71C20 002855YL	Geel	Mat	50,80	22,86 m	M71R6000HF
⊙	BM71C20 002855WT	Wit	Mat	50,80	22,86 m	M71R6000HF



ALGEMENE INDUSTRIËLE LABELS

- Kies uit verschillende materialen met agressieve kleefstoffen. Voor gebruik in commerciële/ industriële toepassingen, waaronder oppervlakken met een lage oppervlakte-energie en gestructureerde oppervlakken.
- Plooibaar vinyl dat makkelijk kan worden aangepast aan gladde of ruwe oppervlakken zoals muren, deuren, panelen, laden en apparatuur. Uitstekend bestand tegen olie, detergents, vuil en diverse oplosmiddelen.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B422: Polyester									
▲	BM7120422	Wit	Glanzend	25,40	50,80		53,98	1000	M71R6000HF
▲	M7130422	Wit	Glanzend	38,10	19,05		22,23	250	M71R6000HF
▲	M7145422	Wit	Glanzend	38,10	9,53		12,70	500	M71R6000HF
▲	M7177422	Wit	Glanzend	76,20	48,26		79,38	100	M71R6000HF
⊙	M71C37 5422	Wit	Glanzend	9,53		15,24 m		1	M71R6000HF
⊙	M71C47 5422	Wit	Glanzend	12,07		15,24 m		1	M71R6000HF
⊙	M71C50 0422	Wit	Glanzend	12,70		15,24 m		1	M71R6000HF
⊙	M71C62 5422	Wit	Glanzend	15,88		15,24 m		1	M71R6000HF
⊙	M71C80 00422	Wit	Glanzend	25,40		15,24 m		1	M71R6000HF
⊙	M71C89 00422	Wit	Glanzend	48,26		15,24 m		1	M71R6000HF
B430: Polyester									
⊙	M71C37 5430	Transparant	Glanzend	9,53		15,24 m		1	M71R6000HF
⊙	M71C80 00430	Transparant	Glanzend	25,40		15,24 m		1	M71R6000HF
⊙	M71C89 00430	Transparant	Glanzend	48,26		15,24 m		1	M71R6000HF
B483: Polyester									
▲	M7116483	Wit	Glanzend	25,40	9,53		12,70	500	M71R6000HF
▲	M7119483	Wit	Glanzend	25,40	25,40		28,58	250	M71R6000HF
▲	M7123483	Wit	Glanzend	25,40	101,60		104,78	100	M71R6000HF
▲	M7117483	Wit	Glanzend	25,40	12,70		15,88	500	M71R6000HF
▲	M7120483	Wit	Glanzend	25,40	50,80		53,98	100	M71R6000HF
▲	M7129483	Wit	Glanzend	38,10	12,70		15,88	500	M71R6000HF
▲	M7130483	Wit	Glanzend	38,10	19,05		22,23	250	M71R6000HF
▲	M7131483	Wit	Glanzend	38,10	25,40		28,58	250	M71R6000HF
▲	M7133483	Wit	Glanzend	48,26	101,60		104,78	100	M71R6000HF
▲	M7137483	Wit	Glanzend	76,20	48,26		79,38	100	M71R6000HF
⊙	M71C50 0483	Wit	Glanzend	12,70		15,24 m		1	M71R6000HF
⊙	M71C80 00483	Wit	Glanzend	25,40		15,24 m		1	M71R6000HF
⊙	M71C89 00483	Wit	Glanzend	48,26		15,24 m		1	M71R6000HF
B489: Polyester									
▲	M7117489	Wit	Mat	25,40	12,70		15,88	500	M71R6200
▲	M7129489	Wit	Mat	38,10	12,70		15,88	500	M71R6200
▲	M7132489	Wit	Mat	38,10	38,10		41,28	250	M71R6200
▲	M7133489	Wit	Mat	48,26	101,60		104,78	100	M71R6200
B529: Polypropyleen									
⊙	M71C80 00529	Wit	Glanzend	25,40		15,24 m		1	M71R6000HF
⊙	M71C80 00529	Wit	Glanzend	50,80		15,24 m		1	M71R6000HF

>>

i Bestelreferenties met een **⊙** (bijv. M71C) zijn continue tapes. Bestelreferenties voorafgegaan door een **▲** zijn bulkrollen.

ALGEMENE INDUSTRIËLE LABELS (VERVOLG)





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B395: Vinyl									
⊙	M71C80 005952TN	Beige	Glanzend	12,70	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952BL	Blauw	Glanzend	12,70	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952BR	Bruin	Glanzend	12,70	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952YL	Geel	Glanzend	12,70	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952GD	Goud	Glanzend	12,70	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952GY	Grijs	Glanzend	12,70	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952GN	Groen	Glanzend	12,70	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952SB	Hemelsblauw	Glanzend	12,70	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952LB	Lichtblauw	Glanzend	12,70	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952DC	Oker	Glanzend	12,70	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952DR	Oranje	Glanzend	12,70	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952PL	Paars	Glanzend	12,70	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952RD	Rood	Glanzend	12,70	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952PK	Roze	Glanzend	12,70	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952CL	Transparant	Glanzend	12,70	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952WT	Wit	Glanzend	12,70	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C80 005952BK	Zwart	Glanzend	12,70	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R4400ZWT
⊙	M71C100 005952TN	Beige	Glanzend	25,40	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C100 005952BL	Blauw	Glanzend	25,40	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C100 005952BR	Bruin	Glanzend	25,40	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C100 005952YL	Geel	Glanzend	25,40	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C100 005952GD	Goud	Glanzend	25,40	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C100 005952GY	Grijs	Glanzend	25,40	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C100 005952GN	Groen	Glanzend	25,40	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C100 005952SB	Hemelsblauw	Glanzend	25,40	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C100 005952LB	Lichtblauw	Glanzend	25,40	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C100 005952DC	Oker	Glanzend	25,40	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C100 005952DR	Oranje	Glanzend	25,40	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C100 005952PL	Paars	Glanzend	25,40	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C100 005952RD	Rood	Glanzend	25,40	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C100 005952PK	Roze	Glanzend	25,40	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C100 005952CL	Transparant	Glanzend	25,40	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C100 005952WT	Wit	Glanzend	25,40	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C100 005952BK	Zwart	Glanzend	25,40	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R4400ZWT
⊙	M71C200 005952TN	Beige	Glanzend	50,80	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C200 005952BL	Blauw	Glanzend	50,80	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C200 005952BR	Bruin	Glanzend	50,80	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C200 005952YL	Geel	Glanzend	50,80	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C200 005952GD	Goud	Glanzend	50,80	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C200 005952GY	Grijs	Glanzend	50,80	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C200 005952GN	Groen	Glanzend	50,80	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C200 005952SB	Hemelsblauw	Glanzend	50,80	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C200 005952LB	Lichtblauw	Glanzend	50,80	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C200 005952DC	Oker	Glanzend	50,80	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C200 005952DR	Oranje	Glanzend	50,80	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C200 005952PL	Paars	Glanzend	50,80	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C200 005952RD	Rood	Glanzend	50,80	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C200 005952PK	Roze	Glanzend	50,80	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C200 005952CL	Transparant	Glanzend	50,80	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C200 005952WT	Wit	Glanzend	50,80	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C200 005952BK	Zwart	Glanzend	50,80	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R4400ZWT

i Bestelreferenties met een **⊘** (bijv. M71C) zijn continue tapes. Bestelreferenties voorafgegaan door een **⊙** zijn bulkrollen.

VOORBEDRUKTE LABELS

Met bedrukbare BMP71-labels met voorbedrukte kopteksten kunnen klanten zelf informatie naast de goed zichtbare titels printen.



Bestelreferentie	Legende	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printint
B2428: Gemetalliseerd polyester								
M71C0280ALI	CALIBRATION	Groen op Zilver	Mat	38,10	19,05	22,23	250	M71R64300
M71C0280PROP	PROPERTY TAG	Zwart op Zilver	Mat	41,40	19,05	22,23	250	M71R64300
B2423: Polyester								
M71C0230EST	TESTED	Groen op Wit	Glanzend	38,10	19,05	22,23	250	M71R6000HF
B2483: Polyester								
M71C0830A	UT CAUTION	Zwart op Geel & Wit	Glanzend	48,26	101,60	104,78	100	M71R6000HF
M71C0830B	OTI NOTICE	Blauw op Wit	Glanzend	48,26	101,60	104,78	100	M71R6000HF
M71C0830C	ANG DANGER	Rood & Wit	Glanzend	48,26	101,60	104,78	100	M71R6000HF
M71C0830D	ARN WARNING	Zwart & Oranje op Wit	Glanzend	48,26	101,60	104,78	100	M71R6000HF

LABELS VOOR TYPE EN NAAMPLAATJES

Kies uit verschillende materialen met agressieve kleefstoffen voor gebruik in commerciële/industriële toepassingen, waaronder oppervlakken met een lage oppervlaktenergie en gestructureerde oppervlakken.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printint
B2422: Polyester									
▲	M71C022	22 Wit	Glanzend	38,10	19,05		22,23	250	M71R6000HF
▲	M71C072	22 Wit	Glanzend	76,20	48,26		79,38	100	M71R6000HF
○	M71C075	2422 Wit	Glanzend	9,53		15,24 m		1	M71R6000HF
○	M71C075	2422 Wit	Glanzend	12,07		15,24 m		1	M71R6000HF
○	M71C025	2422 Wit	Glanzend	15,88		15,24 m		1	M71R6000HF
○	M71C000	02422 Wit	Glanzend	25,40		15,24 m		1	M71R6000HF
○	M71C090	02422 Wit	Glanzend	48,26		15,24 m		1	M71R6000HF
B2423: Polyester									
▲	M71C023	23 Wit	Glanzend	25,40	76,20		79,38	100	M71R6000HF
▲	M71C030	23 Wit	Glanzend	25,40	101,60		104,78	100	M71R6000HF
▲	BM71090	23 Wit	Glanzend	25,40	25,40		28,58	2500	R6000HF
▲	M71C090	23 Wit	Glanzend	25,40	25,40		28,58	250	M71R6000HF
▲	M71C040	23BK Wit met 1,6 mm zwarte rand	Glanzend	28,70	12,70		15,88	500	M71R6000HF
▲	M71C050	23 Wit	Glanzend	31,75	6,35		9,53	750	M71R6000HF
▲	M71C060	23 Wit	Glanzend	31,75	69,85		73,03	100	M71R6000HF
▲	M71C010	23 Wit	Glanzend	38,10	25,40		28,58	250	M71R6000HF
▲	M71C080	23 Wit	Glanzend	48,26	101,60		104,78	100	M71R6000HF
▲	M71C070	23 Wit	Glanzend	76,20	48,26		79,38	100	M71R6000HF
○	M71C000	02423 Wit	Glanzend	12,70		15,24 m		1	M71R6000HF
B2430: Polyester									
○	M71C075	2430 Transparant	Glanzend	9,53		15,24 m		1	M71R6000HF
○	M71C000	02430 Transparant	Glanzend	25,40		15,24 m		1	M71R6000HF
○	M71C090	02430 Transparant	Glanzend	48,26		15,24 m		1	M71R6000HF
B2483: Polyester									
▲	M71C060	83 Wit	Glanzend	25,40	9,53		12,70	500	M71R6000HF
▲	M71C090	83 Wit	Glanzend	25,40	25,40		28,58	250	M71R6000HF
▲	M71C030	83 Wit	Glanzend	25,40	101,60		104,78	100	M71R6000HF
▲	M71C070	83 Wit	Glanzend	25,40	12,70		15,88	500	M71R6000HF
▲	M71C000	83 Wit	Glanzend	25,40	50,80		53,98	100	M71R6000HF
▲	M71C090	83 Wit	Glanzend	38,10	12,70		15,88	500	M71R6000HF
▲	M71C000	83 Wit	Glanzend	38,10	19,05		22,23	250	M71R6000HF
▲	M71C080	83 Wit	Glanzend	48,26	101,60		104,78	100	M71R6000HF
▲	M71C070	83 Wit	Glanzend	76,20	48,26		79,38	100	M71R6000HF
○	M71C000	02483 Wit	Glanzend	12,70		15,24 m		1	M71R6000HF
○	M71C000	02483 Wit	Glanzend	25,40		15,24 m		1	M71R6000HF
○	M71C090	02483 Wit	Glanzend	48,26		15,24 m		1	M71R6000HF

>>

i Bestelreferenties met een **02** (bijv. M71C) zijn continue tapes. Bestelreferenties voorafgegaan door een **82** zijn bulkrollen.



LABELS VOOR TYPE EN NAAMPLAATJES (VERVOLG)




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B2488: Polyester									
▲	M71004	88	Wit	Mat	19,05	22,86	28,58	250	M71R4300
▲	M71074	88	Wit	Mat	22,86	22,86	28,58	250	M71R4300
▲	M71114	88	Wit	Mat	48,26	6,35	9,53	750	M71R4300
B2489: Polyester									
▲	M71074	89	Wit	Mat	25,40	12,70	15,88	500	M71R6200
▲	M71094	89	Wit	Mat	38,10	12,70	15,88	500	M71R6200
▲	M71084	89	Wit	Mat	48,26	101,60	104,78	100	M71R6200
B2424: Papier									
▲	M71204	24	Wit	Mat	25,40	50,80	53,98	100	M71R4300
▲	BM71204	24	Wit	Mat	25,40	50,80	53,98	1000	R4300
B2499: Nylonweefsel									
▲	M71044	99	Wit	Mat	22,86	12,70	15,88	500	M71R4300
▲	M71004	99	Wit	Mat	38,10	19,05	22,23	250	M71R4300
▲	M71084	99	Wit	Mat	48,26	25,40	28,58	250	M71R4300
▲	M71014	99	Wit	Mat	48,26	6,35	9,53	750	M71R4300
B2428: Gemetalliseerd polyester									
▲	M71074	28	Zilver	Mat	25,40	12,70	15,88	500	M71R4300
▲	M71204	28	Zilver	Mat	25,40	50,80	53,98	100	M71R4300
▲	M71224	28	Zilver	Mat	25,40	76,20	79,38	100	M71R4300
▲	BM71074	28	Zilver	Mat	25,40	12,70	15,88	5000	R4300
▲	BM71204	28	Zilver	Mat	25,40	50,80	53,98	1000	R4300
▲	M71264	28	Zilver	Mat	31,75	69,85	73,03	100	M71R4300
▲	M71094	28	Zilver	Mat	38,10	12,70	15,88	500	M71R4300
▲	M71084	28	Zilver	Mat	48,26	101,60	104,78	100	M71R4300
○	M71C00	2428	Zilver	Mat	12,70	15,24 m	1	1	M71R4300
B2486: Gemetalliseerd polyester									
▲	M71074	86	Zilver	Mat	25,40	12,70	15,88	500	M71R4300
▲	M71204	86	Zilver	Mat	25,40	50,80	53,98	100	M71R4300
▲	M71094	86	Zilver	Mat	38,10	12,70	15,88	500	M71R4300
▲	M71004	86	Zilver	Mat	38,10	19,05	22,23	250	M71R4300
▲	M71074	86	Zilver	Mat	76,20	48,26	79,38	100	M71R4300



HERPOSITIONEERBAAR VINYL

ii Beste keuze voor binnengebruik waar labels regelmatig verplaatst moeten worden, zoals magazijnrekken. Dankzij de speciale kleefstof kunnen labels herhaaldelijk verwijderd en opnieuw aangebracht worden




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Aanbevolen printlint	
B2581: Vinyl							
○	M71C00	0035812YL	Geel	Glanzend	12,70	15,24 m	M71R6000HF
○	M71C00	0035812WT	Wit	Glanzend	12,70	15,24 m	M71R6000HF
○	M71C00	0035812YL	Geel	Glanzend	25,40	15,24 m	M71R6000HF
○	M71C00	0035812WT	Wit	Glanzend	25,40	15,24 m	M71R6000HF
○	M71C20	0035812YL	Geel	Glanzend	50,80	15,24 m	M71R6000HF
○	M71C20	0035812WT	Wit	Glanzend	50,80	15,24 m	M71R6000HF

i Bestelreferenties met een **Y** (bijv. M71C) zijn continue tapes. Bestelreferenties voorafgegaan door een **B** zijn bulkrollen.

WIKKELABELS

- Wikkellabels voor draad en kabelmarkering in duurzaam vinyl of nylonweefsel. Beschikbaar met een permanente kleefstof (nylonweefsel) of met een kleefstof die toelaat om de labels proper te verwijderen en indien nodig opnieuw aan te brengen (vinylweefsel).





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B498: Vinylweefsel									
▲	M71060 498	Wit	9,53	25,40	□	12,70	6,06	500	M71R6200
▲	M71070 98	Wit	12,70	12,70	□	15,88	3,03	500	M71R6200
▲	M71080 498	Wit	19,05	6,35	□	9,53	4,55	750	M71R6200
▲	BM7111 10498	Wit	19,05	12,70	□	15,88	4,55	5000	R6200
▲	M71101 498	Wit	19,05	12,70	□	15,88	4,55	500	M71R6200
▲	M71107 498	Wit	25,40	12,70	□	15,88	6,06	500	M71R6200
▲	M71108 498	Wit	25,40	19,05	□	22,23	6,06	250	M71R6200
▲	M71109 498	Wit	25,40	25,40	□	28,58	6,06	250	M71R6200
▲	M71110 498	Wit	25,40	63,50	□	66,68	15,60	100	M71R6200
▲	BM7111 80498	Wit	25,40	19,05	□	22,23	6,06	2500	R6200
▲	BM7111 90498	Wit	25,40	25,40	□	28,58	6,06	2500	R6200
▲	M71129 498	Wit	38,10	12,70	□	15,88	9,10	500	M71R6200
▲	M71130 498	Wit	38,10	19,05	□	22,23	9,10	250	M71R6200
▲	M71131 498	Wit	38,10	25,40	□	28,58	9,10	250	M71R6200
▲	M71132 498	Wit	38,10	38,10	□	41,28	9,10	250	M71R6200
▲	M71133 498	Wit	38,10	101,60	□	104,78	24,26	100	M71R6200
▲	BM7111 90498	Wit	38,10	12,70	□	15,88	9,10	5000	R6200
○	M71C30 00498	Wit	12,70	□	9,10 m	□	□	1	M71R6200
○	M71C70 00498	Wit	25,40	□	9,10 m	□	□	1	M71R6200
○	M71C79 00498	Wit	48,26	□	9,10 m	□	□	1	M71R6200
B499: Nylonweefsel									
▲	M71060 499	Wit	9,53	25,40	□	12,70	6,06	500	M71R4300
▲	M71070 99	Wit	12,70	12,70	□	15,88	3,03	500	M71R4300
▲	BM7111 10499	Wit	19,05	12,70	□	15,88	4,55	5000	R4310
▲	M71101 499	Wit	19,05	12,70	□	15,88	4,55	500	M71R4300
▲	M71104 499	Wit	22,86	12,70	□	15,88	6,06	500	M71R4300
▲	M71108 499	Wit	25,40	19,05	□	22,23	6,06	250	M71R4300
▲	M71109 499	Wit	25,40	25,40	□	28,58	6,06	250	M71R4300
▲	M71110 499	Wit	25,40	63,50	□	66,68	15,60	100	M71R4300
▲	M71129 499	Wit	38,10	12,70	□	15,88	9,10	500	M71R4300
▲	M71130 499	Wit	38,10	19,05	□	22,23	9,10	250	M71R4300
▲	M71131 499	Wit	38,10	25,40	□	28,58	9,10	250	M71R4300
▲	M71132 499	Wit	38,10	38,10	□	41,28	9,10	250	M71R4300
▲	M71133 499	Wit	38,10	6,35	□	9,53	9,10	750	M71R4300
▲	M71138 499	Wit	48,26	25,40	□	28,58	10,00	250	M71R4300
▲	M71141 499	Wit	48,26	6,35	□	9,53	10,00	750	M71R4300
○	M71C30 00499	Wit	12,70	□	9,10 m	□	□	1	M71R4300
○	M71C70 00499	Wit	25,40	□	9,10 m	□	□	1	M71R4300
○	M71C79 00499	Wit	48,26	□	9,10 m	□	□	1	M71R4300




i Bestelreferenties met een □ (bijv. M71C) zijn continue tapes. Bestelreferenties voorafgegaan door een B zijn bulkrollen.



ZELFLAMINERENDE LABELS

i Bevat een doorzichtig, niet-bedrukbaar gedeelte dat rond de kabel kan worden gewikkeld en dienstdoet als overlaminaat ter bescherming van de bedrukking. Biedt een superieure weerstand tegen wrijving, vuil, olie, oplosmiddelen en water.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijbare breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B2427: Zelflaminerend vinyl											
▶	M7100427	Wit/Transparant	6,35	19,05	6,35	9,53	9,53	2,00	3,00	750	M71R4300
▶	M7108427	Wit/Transparant	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	4,00	8,10	750	M71R4300
▶	BM7110427	Wit/Transparant	12,70	19,05	12,70	9,53	15,88	2,00	3,00	5000	R4300
▶	M7111427	Wit/Transparant	12,70	19,05	12,70	9,53	15,88	2,00	3,00	500	M71R4300
▶	BM7117427	Wit/Transparant	12,70	25,40	12,70	9,53	15,88	2,70	5,10	5000	R4300
▶	M71177427	Wit/Transparant	12,70	25,40	12,70	9,53	15,88	2,70	5,10	500	M71R4300
▶	M7129427	Wit/Transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M71R4300
▶	BM7129427	Wit/Transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	5000	R4300
▶	BM7138427	Wit/Transparant	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,70	5,10	2500	R4300
▶	M7138427	Wit/Transparant	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,70	5,10	250	M71R4300
▶	M7130427	Wit/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M71R4300
▶	BM7130427	Wit/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	2500	R4300
▶	M7130427	BL	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M71R4300
▶	M7130427	PL	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M71R4300
▶	M7130427	RD	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M71R4300
▶	M7136427	Wit/Transparant	25,40	19,05	25,40	9,53	22,23	2,00	3,00	250	M71R4300
▶	M7179427	YL	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	2,70	5,10	250	M71R4300
▶	M7179427	Wit/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	2,70	5,10	250	M71R4300
▶	BM7179427	Wit/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	2,70	5,10	2500	R4300
▶	M71003427	Wit/Transparant	25,40	31,75	25,40	12,70	34,93	3,40	6,10	250	M71R4300
▶	M7131427	YL	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M71R4300
▶	BM7131427	Wit/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	2500	R4300
▶	M7131427	GN	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M71R4300
▶	M7131427	RD	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M71R4300
▶	M7131427	Wit/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M71R4300
▶	BM7121427	Wit/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	1000	R4300
▶	M7121427	YL	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M71R4300
▶	M7121427	Wit/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M71R4300
★	BM7184427	Wit/Transparant	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	9,10	18,20	1000	R4300
★	M7184427	Wit/Transparant	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	9,10	18,20	100	M71R4300
▶	BM7123427	Wit/Transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	1000	R4300
▶	M7123427	Wit/Transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M71R4300
▶	M71004427	Wit/Transparant	38,10	25,40	38,10	9,53	28,58	2,70	5,10	250	M71R4300
▶	BM7132427	Wit/Transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4,00	8,10	1000	R4300
▶	M7132427	YL	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4,00	8,10	250	M71R4300
▶	M7132427	Wit/Transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4,00	8,10	250	M71R4300
▶	M7133427	YL	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M71R4300
▶	BM7133427	Wit/Transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	500	R4300
▶	M71009427	Wit/Transparant	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	10,80	20,20	100	M71R4300
▶	BM7109427	Wit/Transparant	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	10,80	20,20	500	R4300
▶	M7133427	Wit/Transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M71R4300
▶	M7134427	Wit/Transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M71R4300
▶	BM7134427	Wit/Transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	500	R4300
▶	M7188427	Wit/Transparant	44,45	38,10	44,45	12,70	41,28	4,00	8,10	250	M71R4300
▶	M7186427	Wit/Transparant	49,28	80,00	49,28	25,40	83,57	8,50	17,40	100	M71R4300
▶	M71007427	Wit/Transparant	50,80	38,10	50,80	12,70	53,98	4,00	8,10	100	M71R4300
▶	BM71007427	Wit/Transparant	50,80	38,10	50,80	12,70	53,98	4,00	8,10	1000	R4300
B242: Polyvinylu oride											
▶	M7179642	Wit/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,00	250	M71R4300
▶	M7131642	Wit/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,00	250	M71R4300
▶	M7121642	Wit/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,00	14,00	100	M71R4300



Breng het bedrukte gedeelte rond de draad aan.



Wikkel het transparante gedeelte rond de draad, over het bedrukte gedeelte.



Het transparante laminaat zal uw tekst nog jarenlang beschermen.


i Bestelreferenties met een **Q** (bijv. M71C) zijn continue tapes. Bestelreferenties voorafgegaan door een **B** zijn bulkrollen.

PERMASLEEVE KRIMPKOUSEN VOOR DRAADMARKERING, KRIMPVERHOUDING VAN 3:1

- Deze krimpkousen zijn de ultieme oplossing voor markeeropdrachten waar zowel bescherming, duurzaamheid als een esthetische look vereist zijn.
- De bijzondere krimpnelheid bespaart tijd en geld tijdens de installatie. Verkrijgbaar als individuele gestante (die-cut) merkers of als continue, op maat gesneden krimpkousen.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B42: Hittekrimpde polyolefi krimpkous									
V	BM7187 75B42	Wit	11,21	8,50	2	1,57	3,81	4000	M71R4300
V	BM7175 75B42	Wit	12,70	16,40	2	3,18	8,13	2000	R4300
V	BM7140 175B42	Wit	12,70	4,60	2	,58	2,03	5000	R4300
V	BM7125 75B42	Wit	12,70	6,00	2	1,17	2,79	2000	R4300
V	BM7187 75B42	Wit	12,70	8,50	2	1,57	3,81	2000	R4300
V	BM7100 75B42YL	Geel	14,94	21,60	2	4,75	11,43	3000	M71R4300
V	BM7125 75B42	Wit	14,94	6,00	2	1,17	2,79	3000	R4300
V	BM7187 75B42	Wit	14,94	8,50	2	1,57	3,81	3000	M71R4300
V	BM7175 75B42	Wit	22,22	16,40	2	3,18	8,13	2000	M71R4300
V	BM7140 175B42	Wit	22,22	4,60	2	,58	2,03	5000	R4300
V	BM7125 75B42	Wit	22,22	6,00	2	1,17	2,79	2000	R4300
V	BM7187 75B42	Wit	22,22	8,50	2	1,57	3,81	2000	M71R4300
V	M71250 75B42YL	Geel	25,78	11,15	2	2,39	5,46	100	M71R4300
V	BM71250 75B42	Wit	25,78	11,15	2	2,39	5,46	1000	R4300
V	M71250 75B42	Wit	25,78	11,15	2	2,39	5,46	100	M71R4300
V	BM71250 75B42YL	Geel	25,78	11,15	2	2,39	5,46	1000	M71R4300
V	M7175 75B42	Wit	25,78	16,40	2	3,18	8,13	100	M71R4300
V	M7175 75B42YL	Geel	25,78	16,40	2	3,18	8,13	100	M71R4300
V	BM7175 75B42	Wit	25,78	16,40	2	3,18	8,13	1000	R4300
V	BM7175 75B42YL	Geel	25,78	16,40	2	3,18	8,13	1000	R4300
V	M7100 75B42	Wit	25,78	21,60	2	4,75	11,43	100	M71R4300
V	M7100 75B42YL	Geel	25,78	21,60	2	4,75	11,43	100	M71R4300
V	BM7100 75B42	Wit	25,78	21,60	2	4,75	11,43	1000	R4300
V	BM7100 75B42YL	Geel	25,78	21,60	2	4,75	11,43	1000	R4300
V	M7140 175B42YL	Geel	25,78	4,60	2	,58	2,03	100	M71R4300
V	BM7140 175B42	Wit	25,78	4,60	2	,58	2,03	2500	R4300
V	BM7140 175B42YL	Geel	25,78	4,60	2	,58	2,03	2500	R4300
V	M7140 175B42	Wit	25,78	4,62	2	,58	2,03	100	M71R4300
V	M7125 75B42YL	Geel	25,78	6,00	2	1,17	2,79	100	M71R4300
V	BM7125 75B42	Wit	25,78	6,00	2	1,17	2,79	1000	R4300
V	M7125 75B42	Wit	25,78	6,00	2	1,17	2,79	100	M71R4300
V	BM7125 75B42YL	Geel	25,78	6,00	2	1,17	2,79	1000	R4300
V	M7187 75B42YL	Geel	25,78	8,50	2	1,57	3,81	100	M71R4300
V	BM7187 75B42YL	Geel	25,78	8,50	2	1,57	3,81	1000	R4300
V	M7187 75B42	Wit	25,78	8,50	2	1,57	3,81	100	M71R4300
V	BM7187 75B42	Wit	25,78	8,50	2	1,57	3,81	1000	R4300
V	M71250 75B42YL	Geel	44,83	11,15	2	2,39	5,46	100	M71R4300
V	BM71250 75B42	Wit	44,83	11,15	2	2,39	5,46	1000	R4300
V	BM71250 75B42YL	Geel	44,83	11,15	2	2,39	5,46	1000	R4300
V	M71250 75B42	Wit	44,83	11,15	2	2,39	5,46	100	M71R4300
V	BM71250 75B42RD	Rood	44,83	11,15	2	2,39	5,46	1000	M71R4300
V	M7175 75B42	Wit	44,83	16,40	2	3,18	8,13	100	M71R4300
V	M7175 75B42YL	Geel	44,83	16,40	2	3,18	8,13	100	M71R4300
V	BM7175 75B42	Wit	44,83	16,40	2	3,18	8,13	1000	R4300
V	BM7175 75B42YL	Geel	44,83	16,40	2	3,18	8,13	1000	R4300
V	M7100 75B42	Wit	44,83	21,60	2	4,75	11,43	100	M71R4300
V	M7100 75B42YL	Geel	44,83	21,60	2	4,75	11,43	100	M71R4300
V	BM7100 75B42	Wit	44,83	21,60	2	4,75	11,43	1000	R4300
V	BM7100 75B42YL	Geel	44,83	21,60	2	4,75	11,43	1000	R4300
V	BM7100 75B42RD	Rood	44,83	21,60	2	4,75	11,43	1000	M71R4300
V	M7140 175B42	Wit	44,83	4,60	2	,58	2,03	100	M71R4300
V	M7140 175B42YL	Geel	44,83	4,60	2	,58	2,03	100	M71R4300
V	BM7140 175B42	Wit	44,83	4,60	2	,58	2,03	2500	R4300
V	BM7140 175B42YL	Geel	44,83	4,60	2	,58	2,03	2500	R4300
V	BM7100 75B42	Wit	44,83	42,16	2	9,53	24,13	500	R4300
V	M7125 75B42	Wit	44,83	6,00	2	1,17	2,79	100	M71R4300
V	M7125 75B42YL	Geel	44,83	6,00	2	1,17	2,79	100	M71R4300
V	BM7125 75B42	Wit	44,83	6,00	2	1,17	2,79	1000	R4300
V	BM7125 75B42YL	Geel	44,83	6,00	2	1,17	2,79	1000	R4300
V	M7187 75B42YL	Geel	44,83	8,50	2	1,57	3,81	100	M71R4300
V	BM7187 75B42	Wit	44,83	8,50	2	1,57	3,81	1000	R4300
V	BM7187 75B42YL	Geel	44,83	8,50	2	1,57	3,81	1000	R4300
V	M7187 75B42	Wit	44,83	8,50	2	1,57	3,81	100	M71R4300



>>



PERMASLEEVE KRIMPKOUSEN VOOR DRAADMARKERING, KRIMPVERHOUDING VAN 3:1 (VERVOLG)




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B7342: Hittekrimpde polyolefi krimpkoos									
V	BM71C8775242DRG	Oranje	44,83	8,50	2	1,57	3,81	1000	R4300
V	BM71C8775242RD	Rood	44,83	8,50	2	1,57	3,81	1000	R4300
V	BM71C25250342	Wit	6,00	2	15,24 m	1,17	2,79	1	M71R4300
V	BM71C8775242	Wit	8,50	2	15,24 m	1,57	3,81	1	M71R4300
V	BM71C250342	Wit	11,15	2	15,24 m	2,39	5,46	1	M71R4300
V	BM71C875242	Wit	16,40	2	15,24 m	3,18	8,13	1	M71R4300
V	BM71C500342	Wit	21,60	2	15,24 m	4,75	11,43	1	M71R4300
V	BM71C1000342	Wit	42,16	2	15,24 m	9,53	24,13	1	M71R4300

PERMASLEEVE HALOGEENVRIJE KRIMPKOUSEN VOOR DRAADMARKERING, KRIMPVERHOUDING VAN 2:1



- Deze krimpkoosen zijn de ultieme oplossing voor markeeropdrachten waar zowel bescherming, duurzaamheid als een esthetische look vereist zijn.
- Deze halogeenvrije krimpkoosen voor draadmarkering bieden uitstekende brandveiligheidseigenschappen en een minimale rookemissie.
- De bijzondere kripsnelheid bespaart tijd en geld tijdens de installatie. Verkrijgbaar als individuele gestante (die-cut) merkers of als continue, op maat gesneden krimpkoosen.






Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B7641: Hittekrimpde polyolefi krimpkoos								
V	M71C427641	Wit	25,78	4,60	1,19	2,03	100	M71R4300
V	M71C427641Y	Geel	25,78	4,60	1,19	2,03	100	M71R4300
V	BM71C427641	Wit	25,78	4,60	1,19	2,03	2500	M71R6600
V	BM71C427641Y	Geel	25,78	4,60	1,19	2,03	2500	M71R6600
V	M71C2527641	Wit	25,78	6,00	1,57	2,79	100	M71R4300
V	M71C2527641Y	Geel	25,78	6,00	1,57	2,79	100	M71R4300
V	BM71C2527641	Wit	25,78	6,00	1,57	2,79	1000	M71R6600
V	BM71C2527641Y	Geel	25,78	6,00	1,57	2,79	1000	M71R6600
V	M71C8727641	Wit	25,78	8,50	2,39	3,83	100	M71R4300
V	M71C8727641Y	Geel	25,78	8,50	2,39	3,83	100	M71R4300
V	BM71C8727641	Wit	25,78	8,50	2,39	3,83	1000	M71R6600
V	BM71C8727641Y	Geel	25,78	8,50	2,39	3,83	1000	M71R6600
V	M71C25027641	Wit	25,78	11,15	3,17	5,46	100	M71R4300
V	M71C25027641Y	Geel	25,78	11,15	3,17	5,46	100	M71R4300
V	BM71C25027641	Wit	25,78	11,15	3,17	5,46	1000	M71R6600
V	BM71C25027641Y	Geel	25,78	11,15	3,17	5,46	1000	M71R6600
V	BM71C87527641	Wit	25,78	16,38	4,77	8,13	1000	M71R6600
V	BM71C87527641Y	Geel	25,78	16,38	4,77	8,13	1000	M71R6600
V	M71C87527641	Wit	25,78	16,40	4,77	8,13	100	M71R4300
V	M71C87527641Y	Geel	25,78	16,40	4,77	8,13	100	M71R4300
V	M71C50027641	Wit	25,78	21,60	6,35	11,43	100	M71R4300
V	M71C50027641Y	Geel	25,78	21,60	6,35	11,43	100	M71R4300
V	BM71C50027641	Wit	25,78	21,60	6,35	11,43	600	M71R6600
V	BM71C50027641Y	Geel	25,78	21,60	6,35	11,43	600	M71R6600
V	M71C75027641	Wit	25,78	31,40	9,52	17,78	75	M71R4300
V	M71C75027641Y	Geel	25,78	31,40	9,52	17,78	75	M71R4300
V	BM71C75027641	Wit	25,78	31,40	9,52	17,78	600	M71R6600
V	BM71C75027641Y	Geel	25,78	31,40	9,52	17,78	600	M71R6600
V	M71C427527641	Wit	44,83	4,60	1,19	2,03	100	M71R4300
V	M71C427527641Y	Geel	44,83	4,60	1,19	2,03	100	M71R4300
V	BM71C427527641	Wit	44,83	4,60	1,19	2,03	2500	M71R6600
V	BM71C427527641Y	Geel	44,83	4,60	1,19	2,03	2500	M71R6600
V	M71C2527527641	Wit	44,83	6,00	1,57	2,79	100	M71R4300
V	M71C2527527641Y	Geel	44,83	6,00	1,57	2,79	100	M71R4300
V	BM71C2527527641	Wit	44,83	6,00	1,57	2,79	1000	M71R6600
V	BM71C2527527641Y	Geel	44,83	6,00	1,57	2,79	1000	M71R6600
V	M71C8727527641	Wit	44,83	8,50	2,39	3,83	100	M71R4300
V	M71C8727527641Y	Geel	44,83	8,50	2,39	3,83	100	M71R4300
V	BM71C8727527641	Wit	44,83	8,50	2,39	3,83	1000	M71R6600
V	BM71C8727527641Y	Geel	44,83	8,50	2,39	3,83	1000	M71R6600
V	M71C25027527641	Wit	44,83	11,15	3,17	5,46	100	M71R4300

i Bestelreferenties met een **Y** (bijv. M71C) zijn continue tapes. Bestelreferenties voorafgegaan door een **B** zijn bulkrollen. >>

PERMASLEEVE HALOGEENVRIJE KRIMPKOUSEN VOOR DRAAD MARKERING, KRIMPVERHOUDING VAN 2:1 (VERVOLG)


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B27641: Hittekrimpende polyolefi krimpkousen								
V	M71250 7527641Y	Geel	44,83	11,15	3,17	5,46	100	M71R4300
V	BM71250 7527641	Wit	44,83	11,15	3,17	5,46	1000	M71R6600
V	BM71250 7527641Y	Geel	44,83	11,15	3,17	5,46	1000	M71R6600
V	BM71375 7527641	Wit	44,83	16,38	4,77	8,13	1000	M71R6600
V	BM71375 7527641Y	Geel	44,83	16,38	4,77	8,13	1000	M71R6600
V	M71375 7527641	Wit	44,83	16,40	4,77	8,13	100	M71R4300
V	M71375 7527641Y	Geel	44,83	16,40	4,77	8,13	100	M71R4300
V	M71500 7527641	Wit	44,83	21,60	6,35	11,43	100	M71R4300
V	M71500 7527641Y	Geel	44,83	21,60	6,35	11,43	100	M71R4300
V	BM71500 7527641	Wit	44,83	21,60	6,35	11,43	600	M71R6600
V	BM71500 7527641Y	Geel	44,83	21,60	6,35	11,43	600	M71R6600
V	M71250 7527641	Wit	44,83	31,40	9,52	17,78	75	M71R4300
V	M71250 7527641Y	Geel	44,83	31,40	9,52	17,78	75	M71R4300
V	BM71250 7527641	Wit	44,83	31,40	9,52	17,78	600	M71R6600
V	BM71250 7527641Y	Geel	44,83	31,40	9,52	17,78	600	M71R6600



VERHARDE DURASLEEVE INSERTS

De bedrukbare Brady DuraSleeve inserts zorgen voor een markering met een duurzame legende. De harde constructie van het DuraSleeve draadmarkeringssysteem zorgt voor inserts die eenvoudig in een schone drager aangebracht kunnen worden. De legende kan voor of na aansluiting gewijzigd worden.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B27696: Vinyl tag								
★	BM71D1 7696YL	Geel	Glanzend	10,00	4,40	7,56	2500	M71R6000HF
★	M71D1 696YL	Geel	Glanzend	10,00	4,40	7,56	500	M71R6000HF
★	BM71D1 7696	Wit	Glanzend	10,00	4,40	7,56	2500	M71R6000HF
★	M71D1 696	Wit	Glanzend	10,00	4,40	7,56	500	M71R6000HF
★	BM71D2 7696YL	Geel	Glanzend	12,00	4,40	7,56	2500	M71R6000HF
★	M71D2 696YL	Geel	Glanzend	12,00	4,40	7,56	500	M71R6000HF
★	BM71D2 7696	Wit	Glanzend	12,00	4,40	7,56	2500	M71R6000HF
★	M71D2 696	Wit	Glanzend	12,00	4,40	7,56	500	M71R6000HF
★	BM71D3 7696YL	Geel	Glanzend	16,00	4,40	7,56	5000	R6000HF
★	BM71D3 7696	Wit	Glanzend	16,00	4,40	7,56	2500	R6000HF
★	M71D3 696	Wit	Glanzend	16,00	4,40	7,56	500	M71R6000HF
★	BM71D4 7696YL	Geel	Glanzend	23,00	4,40	7,56	2500	M71R6000HF
★	M71D4 696YL	Geel	Glanzend	23,00	4,40	7,56	500	M71R6000HF
★	BM71D4 7696	Wit	Glanzend	23,00	4,40	7,56	2500	M71R6000HF
★	M71D4 696	Wit	Glanzend	23,00	4,40	7,56	500	M71R6000HF
★	BM71D5 7696YL	Geel	Glanzend	30,00	4,40	7,56	5000	R6000HF
★	BM71D5 7696	Wit	Glanzend	30,00	4,40	7,56	2500	R6000HF
★	M71D5 696	Wit	Glanzend	30,00	4,40	7,56	500	M71R6000HF



DURASLEEVE DRAGER


DuraSleeve dragers zijn vervaardigd uit transparant pvc. Dankzij hun speciale vorm zijn ze geschikt voor kabeldiameters van 1,30 mm tot 15 mm.

- Gebruikstemperatuur: 24 tot 60
- Materiaal: pvc

Contacteer uw Brady vertegenwoordiger om de meest geschikte drager voor uw toepassing te bepalen.



Draad en kabelidentificatie



RAPIDO

Geel gecoate polyethyleen tag, geschikt voor duurzame markering van elektrische en glasvezelkabels.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B7599: Polyethyleen tag									
●	BM71R7599YL	Geel	22,90	5,20	8,38	0,25	1,50	2500	R6200
●	BM71R7599YL	Geel	23,00	5,20	8,38	0,75	2,60	2500	R6200
●	BM71R7599YL	Geel	25,00	5,70	8,89	1,25	3,30	2500	R6200
●	BM71R7599YL	Geel	26,00	7,00	10,82	1,75	4,60	2500	R6200
●	BM71R7599YL	Geel	41,00	11,00	14,20	2,25	7,50	2500	R6200



HEATEX KABELMERKERS

Deze kabelmerkers zijn gemaakt van halogeenvrij polyurethaan. De merkers zijn sterk en onverslijtbaar, voor een duurzame markering in praktisch elke omgeving.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	
B7643: Thermoplastisch polyether polyurethaan									
▽	BM71H643WT	643WT	Wit	Mat	60,00	10,00	65,88	250	R6000HF
▽	BM71H643YL	643YL	Geel	Mat	60,00	10,00	65,88	250	R6000HF
▽	BM71H643WT	643WT	Wit	Mat	75,00	10,00	81,17	250	R6000HF
▽	BM71H643YL	643YL	Geel	Mat	75,00	10,00	81,17	250	R6000HF
▽	BM71H643WT	643WT	Wit	Mat	75,00	25,00	82,55	250	R6000HF
▽	BM71H643YL	643YL	Geel	Mat	75,00	25,00	82,55	250	R6000HF



SCHEURBESTENDIGE KABELMERKERS

Deze bijzonder scheurbestendige kabelmerkers kunnen gebruikt worden voor diverse toepassingen zoals de identificatie van meeraderige kabels, voorraden en uitrustingen.





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijnbare breedte PW (mm)	Beprijnbare hoogte PH (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B7109: Polyethyleen tag										
△	M71B009	09	Wit	Mat	12,00	50,00	12,00	33,00	50,17	M71R4300
△	BM71B009	09	Wit	Mat	12,00	50,00	12,00	33,00	50,17	M71R4300
△	M71B209	09	Wit	Mat	19,05	76,20	17,78	52,07	76,20	M71R4300
△	BM71B209	09	Wit	Mat	19,05	76,20	17,78	52,07	76,20	M71R4300
+	M71B609	09	Wit	Mat	44,45	28,58	44,45	28,58	28,58	M71R4300
B7145: Polyethyleen tag										
□	M71B110145BY	Grijs	Mat	30,63	19,25	20,62	19,25	58,72	100	M71R6000HF
□	M71B110145BY	Grijs	Mat	30,63	19,25	20,62	19,25	58,72	100	M71R6000HF
□	BM71B110145BY	Grijs	Mat	30,63	19,25	20,62	19,25	58,72	1000	M71R6000HF
□	M71B102145BY	Grijs	Mat	44,45	25,40	38,10	25,40	69,85	100	M71R6000HF
□	BM71B102145BY	Grijs	Mat	44,45	25,40	38,10	25,40	69,85	1000	M71R6000HF



GEKLEURDE KABELBANDJES

Ideaal voor toepassingen met kleurencodes.

Bestelreferentie	Kleur	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Aantal / Verpakking
229955	Wit	3,60	203,00	100
NYTIEB.6X203BK	Zwart	3,60	203,00	100
NYTIEB.6X205BL	Blauw	3,60	205,00	100
NYTIEB.6X205RD	Rood	3,60	205,00	100
NYTIEB.6X205OR	Oranje	3,60	205,00	100
NYTIEB.6X205YL	Geel	3,60	205,00	100
NYTIEB.6X205GR	Groen	3,60	205,00	100
NYTIEB.6X205VT	Paars	3,60	205,00	100

HERPOSITIONEERBARE MERKERS VOOR AANSLUITKLEMMEN

Herpositioneerbare merker uit vinylweefsel met een sterke kleefstof biedt een uitstekend hechtvermogen en kan toch gemakkelijk verwijderd en opnieuw aangebracht worden.





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B2498: Vinylweefsel							
⊙	M71C24 02498	Wit	Halfglanzend	6,10	9,14 m	1	M71R6200
⊙	BM71C2402498	Wit	Halfglanzend	6,10	83,80 m	1	R6200
⊙	M71C31 82498	Wit	Halfglanzend	8,08	9,14 m	1	M71R6200
⊙	BM71C3182498	Wit	Halfglanzend	8,08	83,80 m	1	R6200
⊙	M71C37 52498	Wit	Halfglanzend	9,53	9,14 m	1	M71R6200
⊙	BM71C3752498	Wit	Halfglanzend	9,53	83,80 m	1	R6200

EPREP LABELS LABELS TER VERVANGING VAN GEGRAVEERDE PLAATJES

EPREP labels (labels ter vervanging van gegraveerde plaatjes) van Brady zijn innovatieve labels die specifiek ontworpen zijn voor de vervanging van gegraveerde en geplote plaatjes voor de identificatie van elektrische componenten, elektrische kasten, drukknoppen, patchpanelen, enz.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Diameter C (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Layout	Aanbevolen printlint
B27593: Polyester gelamineerd met polyethyleen schuim										
▲	M71EP17 5933WT	Wit	Glanzend	27,00	8,00	∅	11,18	250	Op rol	M71R6000HF
▲	M71EP27 5933WT	Wit	Glanzend	27,00	12,50	∅	15,63	250	Op rol	M71R6000HF
▲	M71EP37 5933WT	Wit	Glanzend	27,00	15,00	∅	18,14	150	Op rol	M71R6000HF
▲	M71EP47 5933WT	Wit	Glanzend	27,00	18,00	∅	21,25	150	Op rol	M71R6000HF
▲	M71EP17 5933SL	Zilver	Glanzend	27,00	8,00	∅	11,18	250	Op rol	M71R6000HF
▲	M71EP27 5933SL	Zilver	Glanzend	27,00	12,50	∅	15,63	250	Op rol	M71R6000HF
▲	M71EP37 5933SL	Zilver	Glanzend	27,00	15,00	∅	18,14	150	Op rol	M71R6000HF
▲	M71EP47 5933SL	Zilver	Glanzend	27,00	18,00	∅	21,25	150	Op rol	M71R6000HF
△	M71EP57 5933YL	Geel	Glanzend	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Zigzag gevouwen	M71R6000HF
△	M71EP67 5933GN	Groen	Glanzend	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Zigzag gevouwen	M71R6000HF
△	M71EP77 5933RD	Rood	Glanzend	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Zigzag gevouwen	M71R6000HF
△	M71EP87 5933WT	Wit	Glanzend	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Zigzag gevouwen	M71R6000HF
△	M71EP97 5933SL	Zilver	Glanzend	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Zigzag gevouwen	M71R6000HF
△	M71EP07 5933BK	Zwart	Glanzend	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Zigzag gevouwen	M71R4400WVT
▲	M71EP17 5933YL	Geel	Glanzend	35,00	18,00	∅	21,49	100	Op rol	M71R6000HF
▲	M71EP27 5933WT	Wit	Glanzend	35,00	18,00	∅	21,49	100	Op rol	M71R6000HF
▲	M71EP37 5933SL	Zilver	Glanzend	35,00	18,00	∅	21,49	100	Op rol	M71R6000HF
▲	M71EP47 5933YL	Geel	Glanzend	45,00	15,00	∅	40,37	100	Zigzag gevouwen	M71R6000HF
▲	M71EP57 5933RD	Rood	Glanzend	45,00	15,00	∅	40,37	100	Zigzag gevouwen	M71R6000HF
▲	BM71E07 75933WT	Wit	Glanzend	45,00	15,00	∅	18,26	500	Bulkverpakking	M71R6000HF
▲	BM71E07 75933SL	Zilver	Glanzend	45,00	15,00	∅	18,26	500	Bulkverpakking	M71R6000HF
▲	M71EP67 5933BK	Zwart	Glanzend	45,00	15,00	∅	40,37	100	Zigzag gevouwen	M71R4400WVT
▲	M71EP77 5933WT	Wit	Glanzend	48,00	19,00	∅	22,46	125	Op rol	M71R6000HF
▲	M71EP87 5933SL	Zilver	Glanzend	48,00	19,00	∅	22,46	125	Op rol	M71R6000HF



Op rol



Zigzag gevouwen



Bulkverpakking

LABELS UIT NYLONWEEFSEL

Merker uit nylonweefsel met een sterke kleefstof biedt een uitstekend hechtvermogen in extreme omgevings.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Diameter C (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B2499: Nylonweefsel							
✗	M71B24 99	Wit	Mat	9,53 mm	12,70	500	M71R4300
✗	M71B34 99	Wit	Mat	12,70 mm	15,88	500	M71R4300



Bestelreferenties met een **B** (bijv. M71C) zijn continue tapes. Bestelreferenties voorafgegaan door een **B** zijn bulkrollen.



ZELFLAMINERENDE LABELS

Brady's meest gebruikte draad- en kabelmerker. Zelf-minerend vinyl voorzien van een gekleurd bedrukbaar gedeelte met een doorzichtige lamineerlaag die rond de kabelmerker wordt gewikkeld ter bescherming van de tekst. Biedt een superieure weerstand tegen wrijving, vuil, olie, oplosmiddelen en water.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprintbare breedte PW (mm)	Beprintbare hoogte PH (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Toepassingen
B27: Zelflaminerend vinyl										
▶	BM7109027	Wit/Transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	5000	R4300	CAT 5, 4 paar UTP
▶	M7100027	Wit/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	250	M71R4300	CAT 5, 4 paar UTP
▶	BM7100027	Wit/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	2500	R4300	CAT 5, 4 paar UTP
▶	M7100027RD	Rood/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	250	M71R4300	CAT 5, 4 paar UTP
▶	M7100027PL	Paars/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	250	M71R4300	CAT 5, 4 paar UTP
▶	M7100027BL	Blauw/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	250	M71R4300	CAT 5, 4 paar UTP
▶	M7109027	Wit/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	250	M71R4300	2 paar glasvezel
▶	BM7109027	Wit/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	2500	R4300	2 paar glasvezel
▶	M7109027YL	Geel/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	250	M71R4300	2 paar glasvezel
▶	M7103027	Wit/Transparant	25,40	31,75	25,40	12,70	34,93	250	M71R4300	CAT 5, 4 paar UTP
▶	BM7103027	Wit/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	2500	R4300	5 paar UTP, CAT 5, CAT 5E, RG59 Coax, RG6 Coax
▶	M7103027	Wit/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	250	M71R4300	4 paar UTP, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, RG59 Coax, RG6 Coax, zilverstatijn
▶	M7103027RD	Rood/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	250	M71R4300	4 paar UTP, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, RG59 Coax, RG6 Coax, zilverstatijn
▶	M7103027GN	Groen/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	250	M71R4300	4 paar UTP, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, RG59 Coax, RG6 Coax, zilverstatijn
▶	M7103027YL	Geel/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	250	M71R4300	4 paar UTP, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, RG59 Coax, RG6 Coax, zilverstatijn
▶	BM7101027	Wit/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	1000	R4300	25 paar koper, 4 paar STP, 4 12 paar glasvezel
▶	M7101027	Wit/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	100	M71R4300	25 paar koper, 4 paar STP, 4 12 paar glasvezel
▶	M7101027YL	Geel/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	100	M71R4300	25 paar koper, 4 paar STP, 4 12 paar glasvezel
★	BM7104027	Wit/Transparant	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	1000	R4300	Glasvezel/Coaxiale kabel
★	M7104027	Wit/Transparant	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	100	M71R4300	Glasvezel/Coaxiale Kabel
▶	BM7102027	Wit/Transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	1000	R4300	Backbonekabel
▶	M7102027	Wit/Transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	100	M71R4300	Telecommunicatie Kabels
▶	M7104027	Wit/Transparant	38,10	25,40	38,10	9,53	28,58	250	M71R4300	2 paar glasvezel, enkelvoudig/meervoudig
▶	BM7102027	Wit/Transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	1000	R4300	CAT 5, 4 paar UTP
▶	M7102027	Wit/Transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	250	M71R4300	CAT 5, 4 paar UTP
▶	M7102027YL	Geel/Transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	250	M71R4300	CAT 5, 4 paar UTP
▶	BM7103027	Wit/Transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	500	R4300	50 paar koper, 24 paar glasvezel
▶	M7109027	Wit/Transparant	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	100	M71R4300	50 paar koper, 24 paar glasvezel
▶	BM7109027	Wit/Transparant	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	500	R4300	5 paar koper, 24 paar glasvezel
▶	M7103027	Wit/Transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	100	M71R4300	50 paar koper, 24 paar glasvezel
▶	M7103027YL	Geel/Transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	100	M71R4300	50 paar koper, 24 paar glasvezel
▶	M7104027	Wit/Transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	50	M71R4300	100 paar koper
▶	BM7104027	Wit/Transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	500	R4300	100 paar koper, 36 paar glasvezel
▶	M7108027	Wit/Transparant	44,45	38,10	44,45	12,70	41,28	250	M71R4300	CAT 5, 4 paar UTP
▶	M7106027	Wit/Transparant	49,28	80,00	49,28	25,40	83,57	100	M71R4300	50 paar koper, 24 paar glasvezel
▶	M7107027	Wit/Transparant	50,80	38,10	50,80	12,70	53,98	100	M71R4300	CAT 5, 4 paar UTP
▶	BM7107027	Wit/Transparant	50,80	38,10	50,80	12,70	53,98	1000	R4300	CAT 5, 4 paar UTP



Breng het bedrukte gedeelte rond de draad aan.



Wikkel het transparante gedeelte rond de draad, over het bedrukte gedeelte.



Het transparante laminaat zal uw tekst nog jarenlang beschermen.


i Bestelreferenties met een **02** (bijv. M71C) zijn continue tapes. Bestelreferenties voorafgegaan door een **03** zijn bulkrollen.

LABELS/VLAGGETJES VOOR GLASVEZELKABELS

Met deze vlaggetjes voor glasvezelkabels kunt u meer leesbare informatie printen op draden met een kleinere diameter. U kunt labels bekijken en aanbrengen zonder de kabels te moeten aanraken.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B2425: Polypropyleen							
	M71FP122	5 Wit	30,00	10,00	23,50	250	M71R4300
	M71FT122	5 Wit	30,00	20,00	43,56	250	M71R4300
	M71FP222	5 Wit	44,45	12,70	66,68	100	M71R4300



TAGS VOOR STROOM EN AARDINGSKABELS

Deze tags voor stroom- en aardingskabels zijn extreem scheurbestendig en uitstekend bestand tegen koude temperaturen.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijbare breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Toepassingen	Aanbevolen printlint
B2109: Polyethyleen tag										
	M71B010	9 Wit	12,00	50,00	12,00	33,00	50,17	100	Stroom- en aardingskabels	M71R4300
	BM71B010	9 Wit	12,00	50,00	12,00	33,00	50,17	1000	Stroom- en aardingskabels	M71R4300
	M71B210	9 Wit	19,05	76,20	17,78	52,07	76,20	100	Telecommunicatie Kabels	M71R4300
	BM71B210	9 Wit	19,05	76,20	17,78	52,07	76,20	1000	Communicatie- en stroom- en aardingskabels	M71R4300
	M71B670	9 Wit	44,45	28,58	44,45	28,58	28,58	250	Kabellabels	M71R4300
B2145: Polyethyleen tag										
	M71B111	45 GY	30,63	19,25	20,62	19,25	58,72	100	Kabellabels	M71R6000HF
	M71B111	45 RGY	30,63	19,25	20,62	19,25	58,72	100	Kabellabels	M71R6000HF
	BM71B111	45 GY	30,63	19,25	20,62	19,25	58,72	1000	Kabellabels	M71R6000HF
	M71B101	45 GY	44,45	25,40	38,10	25,40	69,85	100	Kabellabels	M71R6000HF
	BM71B101	45 GY	44,45	25,40	38,10	25,40	69,85	1000	Kabellabels	M71R6000HF



WIST U DAT... TECHNISCHE FICHES

Wenst u meer informatie over een bepaald materiaal van Brady? Brady stelt de technische fiches voor alle Brady-materialen online beschikbaar. Zoek op een specifiek nummer of via relevante trefwoorden.

Bezoek www.bradyeurope.com/tds voor meer informatie





Bestelreferenties met een (bijv. M71C) zijn continue tapes. Bestelreferenties voorafgegaan door een zijn bulkrollen.

LABELS VOOR WERKSTATIONS



ï Een groot aantal duurzame en resistente materialen voor het labelen van uw werkstation.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Toepassingen	Aanbevolen printlint
B2412: Polypropyleen tag								
⊗	M71C00412	Wit	49,23	9,53	9,53	750	Descriptieinserts	M71R6200
⊗	BM71C0412	Wit	49,23	9,53	9,53	5000	Descriptieinserts	R6200
B2422: Polyester								
▲	M71C52422	Wit	38,10	9,53	12,70	500	Locatieidentificatie	M71R6000HF
B2430: Polyester								
▲	M71C82430	Transparant	6,10	3,81	9,53	750	Siemensfrontplaten	M71R6000HF
▲	M71C12430	Transparant	8,89	5,08	9,53	750	Siemensfrontplaten	M71R6000HF
▲	M71C16430	Transparant	25,40	9,53	12,70	500	Locatieidentificatie; contactdoos aansluitingen frontplaat	M71R6000HF
▲	M71C17430	Transparant	25,40	12,70	15,88	500	Locatieidentificatie; contactdoos aansluitingen frontplaat	M71R6000HF
▲	M71C25430	Transparant	38,10	9,53	12,70	500	Locatieidentificatie	M71R6000HF





IDENTIFICATIE VAN PATCHPANELEN



ï Deze tags en labels zijn ontworpen om op een bepaalde lengte afgesneden en gebruikt te worden als inschuifstrook voor voice/data patchpanelen. Biedt een uitstekende afdrukeebaarheid en een hoge treksterkte.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B2412: Polypropyleen tag							
⊙	M71C302412	Wit	5,84	⊗	15,24 m	1	M71R6200
⊙	M71C3752412	Wit	9,53	⊗	15,24 m	1	M71R6200
⊙	M71C3002412	Wit	12,70	⊗	15,24 m	1	M71R6200
⊙	M71C3752412	Wit	12,70	⊗	15,24 m	1	M71R6200
⊙	M71C3252412	Wit	15,88	⊗	15,24 m	1	M71R6200
⊙	M71C3852412	Wit	19,94	⊗	15,24 m	1	M71R6200
B2422: Polyester							
⊙	M71C3752422	Wit	9,53	⊗	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C3002422	Wit	12,70	⊗	15,24 m	1	M71R6000HF
B2423: Polyester							
▲	M71C192423	Wit	19,05	6,35		750	M71R6000HF
B2430: Polyester							
⊙	M71C3752430	Transparant	9,53	⊗	15,24 m	1	M71R6000HF
⊙	M71C3002430	Transparant	12,70	⊗	15,24 m	1	M71R6000HF



i Bestelreferenties met een ⊗ (bijv. M71C) zijn continue tapes. Bestelreferenties voorafgegaan door een ▲ zijn bulkrollen.

IDENTIFICATIE VAN REKKEN EN PANELEN



- ii Duurzame materialen met permanente kleefstof in verschillende afmetingen voor de markering van rekken, compartimenten, frames, sleuven en andere voice® en datacomapparatuur.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B2412: Polypropyleen tag									
⊙	M71C2 302412	Wit	Mat	5,84	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6200
⊙	M71C3 752412	Wit	Mat	9,53	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6200
⊙	M71C5 002412	Wit	Mat	12,70	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6200
⊙	M71C7 852412	Wit	Mat	19,94	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6200
B2422: Polyester									
▲	BM7120 2422	Wit	Glanzend	25,40	50,80		53,98	1000	R6000HF
▲	M7127 2422	Wit	Glanzend	76,20	48,26		79,38	100	M71R6000HF
⊙	M71C3 752422	Wit	Glanzend	9,53	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C5 002422	Wit	Glanzend	12,70	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C7 0002422	Wit	Glanzend	25,40	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
B2423: Polyester									
▲	M7122 423	Wit	Glanzend	6,35	50,80		53,98	100	M71R6000HF
▲	M7125 2423	Wit	Glanzend	25,40	6,99		10,16	750	M71R6000HF
▲	M7126 2423	Wit	Glanzend	25,40	9,53		12,70	500	M71R6000HF
▲	M7127 2423	Wit	Glanzend	25,40	12,70		15,88	500	M71R6000HF
▲	M7120 2423	Wit	Glanzend	25,40	50,80		53,98	100	M71R6000HF
▲	M7126 2423	Wit	Glanzend	31,75	69,85		73,03	100	M71R6000HF
▲	M7129 2423	Wit	Glanzend	38,10	12,70		15,88	500	M71R6000HF
▲	M7128 2423	Wit	Glanzend	48,26	101,60		104,78	100	M71R6000HF
▲	M7127 2423	Wit	Glanzend	76,20	48,26		79,38	100	M71R6000HF
B2430: Polyester									
⊙	M71C3 752430	Transparant	Glanzend	9,53	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C5 002430	Transparant	Glanzend	12,70	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C7 0002430	Transparant	Glanzend	25,40	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
B2483: Polyester									
▲	M7121 2483	Wit	Glanzend	12,70	50,80		53,98	100	M71R6000HF
▲	M7120 2483	Wit	Glanzend	25,40	50,80		53,98	100	M71R6000HF
▲	M7123 2483	Wit	Glanzend	25,40	101,60		104,78	100	M71R6000HF
▲	M7125 2483	Wit	Glanzend	34,93	25,40		28,58	250	M71R6000HF
▲	M7120 2483	Wit	Glanzend	38,10	19,05		22,23	250	M71R6000HF
▲	M7121 2483	Wit	Glanzend	38,10	25,40		28,58	250	M71R6000HF
▲	M7128 2483	Wit	Glanzend	48,26	101,60		104,78	100	M71R6000HF
▲	M7127 2483	Wit	Glanzend	76,20	48,26		79,38	100	M71R6000HF
⊙	M71C5 002483	Wit	Glanzend	12,70	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C7 0002483	Wit	Glanzend	25,40	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF
⊙	M71C7 9002483	Wit	Glanzend	48,26	⊘	15,24 m	⊘	1	M71R6000HF



BULKVERPAKKINGEN


Bulklabels voor de BMP 71 labelprinter bieden een perfecte oplossing voor het printen van labels in grotere volumes. Bestelreferenties die met B beginnen, verwijzen naar bulkrollen.



Bestelreferenties met een C (bijv. M71C) zijn continue tapes. Bestelreferenties voorafgegaan door een B zijn bulkrollen.



WELKE THERMISCHE TRANSFERT LABELS VOOR WELKE PROCESTECHNOLOGIE



	PTH (enkel through hole)		SMT (enkel oppervlaktmontage)	Na proces
	Bovenzijde	Onderzijde	Boven & onderzijde	
B717, B718, B724, B727	JA	JA	JA	JA
B423, B428, B459, B473, B498*	JA*	NEE	NEE	JA

*Bij extreem hoge temperaturen is het aan te raden dit materiaal eerst te testen.



POLYIMIDELABELS

Verschillende soorten duurzame polyimidematerialen voor relais, solenoides, printplaten, elektronische componenten en veel meer.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B717: Polyimide								
▲	M7117 17	Wit	Glanzend	6,35	50,80	53,98	100	M71R6000HF
▲	M7147 717	Wit	Glanzend	25,40	4,75	8,26	750	M71R6000HF
B718: Polyimide								
▲	M7118 18	Wit	Glanzend	10,16	10,16	13,34	500	M71R6000HF
▲	M7118 18	Wit	Glanzend	16,51	5,08	8,26	750	M71R6000HF
▲	M7126 718	Wit	Glanzend	31,75	6,35	9,53	750	M71R6000HF
B724: Polyimide								
▲	M7124 24	Amber	Mat	16,51	5,08	8,26	750	M71R4300
▲	M7133 724	Amber	Mat	22,86	6,35	9,53	750	M71R4300
▲	M7166 724	Amber	Mat	25,40	9,53	12,70	500	M71R4300
▲	M7177 724	Amber	Mat	25,40	12,70	15,88	500	M71R4300
▲	M7188 724	Amber	Mat	38,10	6,35	9,53	750	M71R4300
B727: Polyimide								
▲	M7100 727	Wit	Glanzend	19,05	6,35	9,53	750	M71R6000HF
▲	M7166 727	Wit	Glanzend	25,40	9,53	12,70	500	M71R6000HF



LABELS UIT VINYLWEEFSEL

Herpositioneerbaar label uit vinylweefsel voor de markering van printplaten en componenten. Ze hebben een sterke kleefkracht, maar zijn toch gemakkelijk te verwijderen en te herpositioneren.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B498: Vinylweefsel								
▲	M7166 498	Wit	Halfglanzend	9,53	25,40	12,70	500	M71R6200
▲	M7179 98	Wit	Halfglanzend	12,70	12,70	15,88	500	M71R6200
▲	M7100 498	Wit	Halfglanzend	19,05	6,35	9,53	750	M71R6200
▲	M7177 498	Wit	Halfglanzend	25,40	12,70	15,88	500	M71R6200
▲	M7129 498	Wit	Halfglanzend	38,10	12,70	15,88	500	M71R6200
▲	M7132 498	Wit	Halfglanzend	38,10	38,10	41,28	250	M71R6200
▲	BM7129 498	Wit	Halfglanzend	38,10	12,70	15,88	5000	R6200



Bestelreferenties met een 02 (bijv. M71C) zijn continue tapes. Bestelreferenties voorafgegaan door een B2 zijn bulkrollen.

POLYESTER LABELS

ï Verschillende soorten duurzame polyestermaterialen voor relais, solenoides, printplaten, elektronische componenten en veel meer.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint
B23: Polyester									
▲	M7102 423	Wit	Glanzend	6,35	6,35		9,53	750	M71R6000HF
▲	M7107 423	Wit	Glanzend	6,35	50,80		53,98	100	M71R6000HF
▲	M7109 423	Wit	Glanzend	9,53	9,53		12,70	500	M71R6000HF
▲	M7110 423	Wit	Glanzend	10,16	10,16		13,34	500	M71R6000HF
▲	M7112 423	Wit	Glanzend	12,70	5,08		8,26	750	M71R6000HF
▲	M7117 423	Wit	Glanzend	12,70	6,99		10,16	750	M71R6000HF
▲	M7120 423	Wit	Glanzend	12,70	12,70		15,88	500	M71R6000HF
▲	BM7120 423	Wit	Glanzend	12,70	12,70		15,88	5000	R6000HF
⊙	M71C00 423	Wit	Glanzend	12,70		15,24 m		1	M71R6000HF
▲	M7102 423	Wit	Glanzend	16,51	5,08		8,26	750	M71R6000HF
▲	M7110 423	Wit	Glanzend	19,05	6,35		9,53	750	M71R6000HF
▲	M7113 423	Wit	Glanzend	22,86	6,35		9,53	750	M71R6000HF
▲	M7114 423	Wit	Glanzend	25,40	4,75		8,26	750	M71R6000HF
▲	M7115 423	Wit	Glanzend	25,40	6,99		10,16	750	M71R6000HF
▲	M7120 423	Wit	Glanzend	25,40	50,80		53,98	100	M71R6000HF
▲	BM7117 423	Wit	Glanzend	25,40	12,70		15,88	5000	R6000HF
▲	BM7120 423	Wit	Glanzend	25,40	50,80		53,98	1000	R6000HF
▲	BM7116 423	Wit	Glanzend	25,40	9,53		12,70	5000	R6000HF
▲	BM7119 423	Wit	Glanzend	25,40	25,40		28,58	2500	R6000HF
▲	M7116 423	Wit	Glanzend	25,40	9,53		12,70	500	M71R6000HF
▲	M7117 423	Wit	Glanzend	25,40	12,70		15,88	500	M71R6000HF
▲	M7119 423	Wit	Glanzend	25,40	25,40		28,58	250	M71R6000HF
▲	M7125 423	Wit	Glanzend	31,75	6,35		9,53	750	M71R6000HF
▲	M7126 423	Wit	Glanzend	31,75	69,85		73,03	100	M71R6000HF
▲	M7127 423	Wit	Glanzend	38,10	3,18		6,35	750	M71R6000HF
▲	M7128 423	Wit	Glanzend	38,10	6,35		9,53	750	M71R6000HF
▲	M7129 423	Wit	Glanzend	38,10	12,70		15,88	500	M71R6000HF
▲	BM7129 423	Wit	Glanzend	38,10	12,70		15,88	5000	R6000HF
▲	M7138 423	Wit	Glanzend	48,26	101,60		104,78	100	M71R6000HF
▲	M7137 423	Wit	Glanzend	76,20	48,26		79,38	100	M71R6000HF
B28: Gemetalliseerd polyester									
▲	M7115 428	Zilver	Mat	25,40	6,99		10,16	750	M71R4300
▲	M7117 428	Zilver	Mat	25,40	12,70		15,88	500	M71R4300
B59: Polyester									
▲	M7120 459	Wit	Mat	25,40	50,80		53,98	100	M71R6000HF
▲	M7129 459	Wit	Mat	38,10	12,70		15,88	500	M71R6000HF
▲	M7130 459	Wit	Mat	38,10	19,05		22,23	250	M71R6000HF
B73: Statisch dissipatief polyester									
▲	M7102 473	Wit	Glanzend	12,70	6,99		10,16	750	M71R6000HF
▲	M7107 473	Wit	Glanzend	16,51	5,08		8,26	750	M71R6000HF
▲	M7110 473	Wit	Glanzend	19,05	6,35		9,53	750	M71R6000HF
▲	M7116 473	Wit	Glanzend	25,40	9,53		12,70	500	M71R6000HF
▲	M7117 473	Wit	Glanzend	25,40	12,70		15,88	500	M71R6000HF
▶	M7128 473	Wit	Glanzend	38,10	6,35		9,53	750	M71R6000HF



LABELS OP MAAT

Labels op maat zijn ook beschikbaar. Neem contact op met uw Brady-distributeur of de klantendienst van Brady voor bestelinformatie.

ï Bestelreferenties met een **B** (bijv. M71C) zijn continue tapes. Bestelreferenties voorafgegaan door een **B** zijn bulkrollen.

Fraudebestendige labels



FRAUDEBESTENDIGE LABELS

ï Het fraudebestendige label versplintert in kleine deeltjes als men probeert dit te verwijderen. Zo wordt het erg moeilijk en tijdrovend om dit label weg te halen.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printint
B2351: Fraudebestendig vinyl									
▲	M71070351	Wit	Mat	25,40	12,70	15,24	15,88	500	M7106000HF
▲	M71020351	Wit	Mat	25,40	50,80	15,24	53,98	100	M7106000HF
▲	M71031351	Wit	Mat	38,10	25,40	15,24	28,58	250	M7106000HF
▲	M71037351	Wit	Mat	76,20	48,26	15,24	79,38	100	M7106000HF
B2530: Fraudebestendig vinyl									
○	M710500330	Wit		12,70	12,70	15,24	15,88	1	M7106000HF
○	M7102000330	Wit		25,40	12,70	15,24	53,98	1	M7106000HF
○	M7102000330	Wit		50,80	12,70	15,24	79,38	1	M7106000HF
B2362: Fraudebestendig, gemetalliseerd vinyl									
▲	M71020362	Zilver	Glanzend	25,40	50,80	15,24	53,98	100	M7106000HF
▲	M71031362	Zilver	Glanzend	38,10	25,40	15,24	28,58	250	M7106000HF
▲	M71037362	Zilver	Glanzend	76,20	48,26	15,24	79,38	100	M7106000HF

Laboratoriumlabels

F Diepvries

N Vloeibaar stikstof

A Autoclaaf

H Heet water bad (100°C)

S Zelflammerend etiket

L Low profile (zeer dun) etiket

R Herpositioneerbaar



ZELFLAMMERENDE LABELS

- ï B2427 vinyl: uitstekend bestand tegen wrijving en vlekken
- ï B2461 polyester: bestand tegen extreme temperaturen (2196 ° to 130 °)




Diagram	Bestelreferentie	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijbare breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Labels per rol	Labo Toepassing	Fles/Buisgrootte (ml)	Grootte van rietjes	Aanbevolen printint
B2427: Zelflammerend vinyl											
▶	M71090270L	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	250	Labels voor rietjes	0,25	0,25 ml rietjes	M7104300
▶	M7109027	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	250	Labels voor rietjes	0,25	0,25 ml rietjes	M7104300
▶	M710210270L	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	100	Labels voor rietjes	0,50	0,50 ml rietjes	M7104300
▶	M71021027	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	100	Labels voor rietjes	0,50	0,50 ml rietjes	M7104300
▶	BM7109027	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	2500	Labels voor rietjes	0,25	0,25 ml rietjes	R4300
▶	BM71021027	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	1000	Labels voor rietjes	0,50	0,50 ml rietjes	R4300
▶	BM7103027	F N S	19,05	38,10	19,05	12,70	2500	Flessen, flacons en petrischaaltjes; conische en grote buisjes	50,00	□	R4300
▲	M71030270W	F N S	38,10	19,05	38,10	19,05	250	Algemene identificatie; microtiterplaten	50,00	□	M7104300
B2461: Zelflammerend polyester											
▶	M71090461	F N A H S L	25,40	25,40	25,40	9,53	250	Labels voor rietjes	0,25	0,25 ml rietjes	M7104300
▶	M71060461	F N A H S L	25,40	44,45	25,40	25,40	250	Conische en grote buisjes; flesjes en buisjes	1,00 2,0	□	M7106200
▶	M710730461	F N A H S L	9,53	45,72	9,53	19,05	250	Conische en grote buisjes; flesjes en buisjes	0,50 0,7	□	M7106200
◊	M710160461	F A H S L	15,24	41,28	15,24	30,00	150	Conische en grote buisjes; flacons en buisjes; buisdoppen	1,00 2,0	□	M7106200
▶	M71000461	F N A H S L	15,24	38,10	15,24	33,00	500	Conische en grote buisjes; flesjes en buisjes	1,00 2,0	□	M7106200
◆	M71010461	F A H S L	40,00	15,00	30,00	15,00	250	Conische en grote buisjes; flacons en buisjes; buisdoppen	1,00 2,0	□	M7106200
▶	BM71050461	F N A H S L	25,40	66,68	25,40	25,40	1000	Cryobuisjes en buisjes; conische buisjes en grote buisjes	1,00 2,8	□	R6200
▶	M71060461	F N A H S L	15,24	66,68	15,24	25,40	100	Conische en grote buisjes; flesjes en buisjes	1,00 2,8	□	M7106200
▶	M710150461	F N A H S L	25,40	66,68	25,40	25,40	100	Conische en grote buisjes; flesjes en buisjes	1,00 2,8	□	M7106200
▶	M710760461	F N A H S L	15,24	41,28	15,24	25,40	500	Centrifuge, Eppendorf en PCR buisjes; conische en grote buisjes; flesjes en buisjes	1,00 2,8	□	M7106200
▶	M710190461	F N A H S L	15,24	48,26	15,24	40,00	500	Conische en grote buisjes; flesjes en buisjes	2,00 4,0	□	M7106200
▶	M71010461	F N A H S L	25,40	38,10	25,40	12,70	250	Flessen, flacons en petrischaaltjes; conische en grote buisjes	50,00	□	M7106200

*AW = volledig wit label (geen transparant gedeelte)

i Bestelreferenties met een □□ (bijv. M71C) zijn continue tapes. Bestelreferenties voorafgegaan door een □B zijn bulkrollen.

VINYL & NYLONWEEFSEL LABELS

- ï B2498 vinylweefsel: herpositioneerbare kleefstof
- ï B2499 nylonweefsel: sterk hechtvermogen




Diagram	Bestelreferentie	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Diameter C (mm)	Labels per rol	Labo Toepassing	Fles Buisgrootte (ml)	Aanbevolen printlint	
B2498: Vinylweefsel										
▲	M71062498	F	R	9,53	25,40	∅	500	Centrifuge, Eppendorf en PCR buisjes	0,50 ∅0,7	M71R6200
▲	BM71112498	F	R	19,05	12,70	∅	5000	Centrifuge, Eppendorf en PCR buisjes	0,50 ∅0,7	R6200
▲	M71112498	F	R	19,05	12,70	∅	500	Centrifuge, Eppendorf en PCR buisjes	0,50 ∅0,7	M71R6200
▲	BM7122498	F	R	38,10	12,70	∅	5000	Cryobuisjes en flacons; conische buisjes en grote buisjes; microtiterplaten	12,00 ∅24,0	R6200
▲	M7122498	F	R	38,10	12,70	∅	500	Conische en grote buisjes; cryobuisjes en buisjes	12,00 ∅24,0	M71R6200
▲	M7172498	F	R	25,40	12,70	∅	500	Flessen, flacons en petrischaaltjes; conische en grote buisjes; microtiterplaten; algemene identificatie	50,00	M71R6200
▲	M71812498	F	R	38,10	25,40	∅	250	Conische en grote buisjes; microtiterplaten	50,00	M71R6200
B2499: Nylonweefsel										
▲	M710812499	F N A		48,26	6,35	∅	750	Microtiterplaten	∅	M71R4300
▲	M710842499	F N A		22,86	12,70	∅	500	Centrifuge, Eppendorf en PCR buisjes; flacons en buisjes; microtiterplaten; conische en grote buisjes	0,60	M71R4300
▲	M71062499	F N A		9,53	25,40	∅	500	Centrifuge, Eppendorf en PCR buisjes	0,50 ∅0,7	M71R4300
⊗	M71082499	F A		25,40	9,53	9,53	500	Centrifuge, Eppendorf en PCR buisjes; flesjes en buisjes; buisdoppen; conische en grote buisjes	0,50 ∅0,7	M71R4300
▲	M71112499	F N A		19,05	12,70	∅	500	Centrifuge, Eppendorf en PCR buisjes; cryobuisjes en buisjes; conische en grote buisjes	0,50 ∅0,7	M71R4300
⊗	M71082499	F A		∅	∅	9,53	500	Buisdoppen	0,60 ∅1,5	M71R4300
⊗	M710832499	F A		∅	∅	12,70	500	Buisdoppen	1,00 ∅2,0	M71R4300
▲	M71082499	F N A		48,26	25,40	∅	250	Flessen, flacons en petrischaaltjes; conische en grote buisjes	1,00 ∅8,0	M71R4300
▲	M7122499	F N A		38,10	12,70	∅	500	Conische buisjes en grote buisjes; cryobuisjes en flacons; flessen, flacons en petrischaaltjes; microtiterplaten	12,00 ∅24,0	M71R4300
▲	M71082499	F N A		38,10	19,05	∅	250	Flessen, flacons en petrischaaltjes; conische en grote buisjes	50,00	M71R4300
▲	M710812499	F N A		38,10	25,40	∅	250	Flessen, flacons en petrischaaltjes; conische en grote buisjes	50,00	M71R4300

POLYESTER LABELS

- ï Glanzend Wit Polyester (B2423)
- ï Glanzend Transparant Polyester (B2430)
- ï Mat Wit Polyester (B2488)




Diagram	Bestelreferentie	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rol	Labo Toepassing	Aanbevolen printlint
B2423: Polyester							
▲	M7102423	F A H	6,35	50,80	100	Microtiterplaten	M71R6000HF
▲	M7107423	F A H	12,70	12,70	500	Flessen, flacons en petrischaaltjes; conische en grote buisjes	M71R6000HF
▲	BM7107423	F A H	12,70	12,70	5000	Flessen, flacons en petrischaaltjes; conische en grote buisjes	R6000HF
▲	M71042423	F A H	25,40	4,75	750	Flessen, flacons en petrischaaltjes; conische en grote buisjes	M71R6000HF
▲	M71052423	F A H	25,40	6,99	750	Flessen, flacons en petrischaaltjes; conische en grote buisjes	M71R6000HF
▲	M71072423	F A H	25,40	12,70	500	Flessen, flacons en petrischaaltjes; conische en grote buisjes	M71R6000HF
▲	M710202423	F A H	25,40	50,80	100	Flessen, flacons en petrischaaltjes; conische en grote buisjes	M71R6000HF
▲	BM710202423	F A H	25,40	50,80	1000	Flessen, flacons en petrischaaltjes; conische en grote buisjes	R6000HF
▲	M71022423	F A H	25,40	76,20	100	Flessen, flacons en petrischaaltjes; conische en grote buisjes	M71R6000HF
▲	M710812423	F A H	38,10	25,40	250	Flessen, flacons en petrischaaltjes; conische en grote buisjes	M71R6000HF
B2430: Polyester							
⊙	M7105002430	F A H	12,70	∅	1	Algemene identificatie; microtiterplaten	M71R6000HF
▲	M71072430	F A H	25,40	12,70	500	Algemene identificatie; microtiterplaten	M71R6000HF
B2488: Polyester							
▲	M710802488	F A	19,05	22,86	250	Objectglasjes	M71R4300
▲	M710972488	F A	22,86	22,86	250	Objectglasjes	M71R4300
▲	M710812488	F A	48,26	6,35	750	Microtiterplaten	M71R4300